



4FRONT² HD

Standard Spezifikationen

- Sitzbreite: 50 bis 61 cm verstellbar
- Sitztiefe: 50 bis 61 cm verstellbar
- Höhe Boden/Sitzplatte ohne Lift: 38 cm bis 43 cm
- Höhe Boden/Sitzplatte mit Lift: 45 cm bis 50 cm
- Individuell einstellbare Rückenbreite: 50-61cm
- Bodenfreiheit: 8 cm
- Gesamtlänge: 101 cm
- Basisbreite: 61 cm
- Wenderadius: 66 cm
- Maximales Benutzergewicht: 204 kg (ohne Lift) 182kg (mit Lift)
- Biomechanische Rückenlehne mit kompensierbarer Neigung bis zu 175°
- Elektrisch kantelbarer Sitz um 50°
- Antriebsräder mit schwarzen, 14-Zoll-Reifen
- Hinterräder mit 9-Zoll-Reifen
- Maximale Geschwindigkeit: bis zu 8 km/h*
- Reichweite: bis zu 30 km
- Motoren: 4 polig
- 73 A Batterien
- 8A Ladegerät
- Elektronik: Q-Logic 3 mit Bluetooth

****Ergebnisse, die durch Laboruntersuchungen erhalten wurden. Mögliche Variationen je nach Modell und Gewicht**
Die Spezifikationen können je nach Benutzer, Gelände, Zustand, Batteriekapazität und Reifen variieren. Spezifikationen können um bis zu +10% -5% variieren.

Fachhandelspartner

Datum: _____
Kunden Nr.: _____
Kommission*: _____
Krankenkasse: _____
Unternehmen: _____
Straße: _____
PLZ: _____
Ort: _____
Ansprechpartner: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____


Lieferadresse

☐ gleiche Adresse

Straße: _____
PLZ + Stadt: _____
Land: _____

Patientendaten

A. Schulterbreite: _____
B. Toraxbreite: _____
C. Beckenbreite: _____
D. Scheitelhöhe: _____
E. Rückenhöhe: _____
F. Achselhöhe: _____
G. Sitztiefe: _____
H. Unterschenkelhöhe: _____
I. Armhöhe: _____
J. Unterarmlänge
bis Handmitte: _____
K. Fußlänge: _____



Bezeichnung

- × 4FRONT2 HD
- ✓ Pauschalbetrag für Lieferung und Versand
- ✓ Kraftknoten an Sitzschiene für den Personenverkehr

Artikelnummer

4FRONT2 HD
Transportpauschale
MEC1810202

UVP

17.990 €
ab 150 € frachtfrei

HD-Tru-Balance 3 Sitzeinheit UVP

☐ HD-Tru-Balance 3 Sitzeinheit	Standard
☒ Q-Logic e	inkl.
☒ Sitzkantelung 50°	inkl.
☒ Hochklappbare mitlaufende Armlehnen	inkl.

Motor UVP

☐ 6 km/h	Standard
---------------------------------	----------

Achtung für Accu-Trac Motor Technology ist Q-Logic 3 erforderlich UVP

☐ Accu-Trac Motor Technology	MOT155715-01 / MOT155716-01	
☐ Für 6 km/h	MOT147881	975 €

Batterien UVP

☐ 55 AH Batterien	-
☐ 62 AH Batterien	399 €
☐ 75 AH Batterien	499 €

Lichtpaket UVP

☐ LED Lichtpaket	inkl.
☐ Kotflügelbeleuchtung Nicht kompatibel mit Blinkern, Steuerung durch externen Schalter	150 €

Farbauswahl für das Chassis, die Q-Logic 3 Steuerung und die Rückenlehne UVP

☐ Night Train (matt)	●	DGN2106050-PBK1	-
☐ Red corvette	●	DGN2106050-PRD1	-
☐ Electric blue	●	DGN2106050-PGN11	-
☐ Green Machine	●	DGN2106050-PBU9	-
☐ Evolution Orange	●	DGN2106050-PYL4	-

Optionale Farben UVP

☐ Midnight blue	●	DGN2106050-PBU11	85 €
☐ back in black (brillant)	●	DGN2106050-PBK3	85 €
☐ Grey Street	●	DGN2106050-PPK4	85 €
☐ Deep Purple	●	DGN2106050-PSL3	85 €
☐ Pretty in Pink	●	DGN2106050-PPR5	85 €

Schnittstellen UVP

☐ SCIM (Special Control Input Module)	CTL143988	999 €
☐ ECM-Modul (Environmental Control Module Bsp.: Roboterarm)		999 €
☐ Q-Logic 3 Umfeldkontrolle (erweitertes Display) + Schwanenhalshalterung (Montage auf der gegenüberliegenden Seite des Bedienfelds)	CTL143979+DWR1010D446	1.790 €
☐ Adapterkabel für Rechts- und Linksklick	DWR1265H033	45 €



Q-Logic 3 Begleitsteuerung, abnehmbar UVP

☐ Begleitsteuerung	CTL143981	650 €
☐ Montage rechts ☐ Montage links		
☐ Versetzen der Q-Logic Steuerung nach hinten (Schiene für Zubehöralterung an der Rückenlehne MEC125098 enthalten)	SOF	350 €

Räder		UVP
☐ Antriebsräder 3x14" Luft	WHL124117	200 €
☐ Antriebsräder 3x14" PU	WHL124116	200 €
☐ Antriebsräder 4x14" Luft	WHL1903914	200 €
☐ Antriebsräder 4x14" PU	WHL1903913	200 €
☒ Lenkräder 9" schwarz PU		-
☒ Felgenfarbe identisch mit dem Cassis		-

Steuerung		UVP
☒ Q-LOGIC 3e	CTL1810671	Standard
☐ Option: Magnetadapter für XLR-Anschluss an Q-Logic 3e Steuerung	ELE2103635	110 €
☐ Q-LOGIC 3 (Erforderlich für ACCU-Trac Motor Technology)	CTL143977	1.400 €
☐ Infrarot-Schnittstelle (an der Steuerung montiert)	CTL143977	200 €
☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3 Erfordert einen Standardjoystick oder eine Umfeldsteuerung (Ohne Umfeldsteuerung, externe Ladebuchse hinzufügen)	CTL143980	850 €
☐ Externe Ladebuchse (erforderlich, wenn der Joystick alleine verwendet wird)	HAR144001 + FRMASMB11156	190 €



Joystickhalterung		UVP
☒ Wegschwenkbar Montage ☐ rechts ☐ links	MEC2200969	Standard
☐ Einklappbar innen/außen Montage ☐ rechts ☐ links	MEC2101689	199 €
☐ Höhenverstellbare Aufnahme Montage ☐ rechts ☐ links	ARM250-3/4FM	129 €



Elektrische Funktionen		UVP
☒ Elektrische Sitzkantelung von 50°	PTOINDV3443	-
☒ Elektrisch verstellbare biomechanische Rückenlehne um 176° neigbar	PTOINDV3444	-
☐ Elektrischer Sitzlift 25,4cm (bis 181kg) Wählen Sie die Sitzhöhe aus : ☐ 47cm ☐ 52cm		1.899 €

Tru-Balance 3 Sitzsystem					UVP
Einstellung der Sitzfläche					
Breite (Zoll)	50,8cm (20") ☐	55,9cm (22") ☐	61cm (24") ☐	66cm (26") ☐	71cm (28") ☐
Tiefe (Zoll)	50,8cm (20") ☐	55,9cm (22") ☐	61cm (24") ☐	50,8cm (25") ☐	☐
Modul HD 1			Modul HD 2		

Die Sitzbreiten von 55,8 cm (22") bis 61 cm (24") sind nicht kompatibel mit elektrischem Lift und Kantelung

Tru-Balance 3 Sitzsystem		UVP
1. Platten für die Höheneinstellung der Rückenlehne auswählen:		
☐ Einstellbare Höhe von 56 bis 63 cm Das Rückenkissen hat eine Höhe von 43 cm		
☐ Einstellbare Höhe von 61 bis 68 cm Das Rückenkissen hat eine Höhe von 48 cm		
2 : Die Einstellbereiche für die Breitenverstellung der Rückenlehne wählen :		
☐ Einstellbar von Sitzbreitenpaket 51,0 - 61,0 cm		180 €
☐ Einstellbar von Sitzbreitenpaket 61,0 - 66,0 cm		180 €
☐ Einstellbar von Sitzbreitenpaket 66,0 - 70,0 cm		180 €
☐ Einstellbar von Sitzbreitenpaket 71,0 - 76,0 cm		180 €

3 : Die Breite der Rückenlehne einstellen auf:

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ 51 cm (20") | ☐ 58 cm (23") | ☐ 66 cm (26") |
| ☐ 53 cm (21") | ☐ 61 cm (24") | ☐ 68 cm (27") |
| ☐ 56 cm (22") | ☐ 63 cm (25") | ☐ 71 cm (28") |

Rückenadapter

UVP

- ☐ Stealth Adapter für die Rückenlehne
- ☐ Geliefert und montiert anstelle der TruBalance 3 Rückenlehne
- ☐ Geliefert, aber nicht montiert, zusätzlich zur TruBalance 3 Rückenlehne

SSAPT84



599 €

ADI Q-BACK 2.0 Rückenlehnen

UVP

- ☐ Stealth ADI Q-Back 2.0 Rückenlehne
- ☐ Geliefert und montiert anstelle der TruBalance 3 Rückenlehne
- ☐ Geliefert, aber nicht montiert, zusätzlich zur TruBalance 3 Rückenlehne



645 €

700 €

Typ : ☐ Aluminium

☐ Aluminium Flat Top

Breite : ☐ 14" ☐ 15" ☐ 16" ☐ 17" ☐ 18" ☐ 19" ☐ 20" ☐ 21" ☐ 22"

Höhe : ☐ Medium 13" (nicht verfügbar in Flat Top) ☐ Standard 16" ☐ Tall 18" ☐ Extra Tall 20" ☐ Extra Extra Tall 22"

ADI Q-BACK 2.0 Rückenlehnen

- Kontur: ☐ Aktiv 6,35 cm
- ☐ Tief 10,16 cm
- ☐ Extra Tief 15,24 cm


Sitzkissen

UVP

- ☐ TRU-COMFORT 2 SPP (Hautschutz und Positionierung) ST-TC2SPP

Höhe: 11,4 cm | Gewicht des Kissens: 1,81 kg | Tragfähigkeit: 204 kg

- ☐ 50.8x50.8 cm ☐ 50.8x55.9 cm ☐ 55.9x50.8 cm
- ☐ 55.9x55.9 cm ☐ 55.9x61 cm




570 €

- ☐ Spectrum Foam SPP (Hautschutz und Positionierung) ST-SPC2SPP

Höhe : 7,6cm | Gewicht des Kissens : 1,36kg | Tragfähigkeit : 272kg

- ☐ 55x9x55.9cm ☐ 55.9x61cm ☐ 61x61cm




590 €

- ☐ Spectrum Gel SPP (Hautschutz und Positionierung) ST-SOLSPP

Höhe: 7,6cm | Gewicht des Kissens : 1,60kg | Tragfähigkeit : 250kg

- ☐ 61x55.9cm ☐ 61x61 cm



490 €

- ☐ Stealth Solution SPP (Hautschutz und Positionierung) ST-SOLSPP

Höhe : 7,6cm | Gewicht des Kissens : 2,45kg | Tragfähigkeit : 227kg

- ☐ 50.8x50.8 cm ☐ 50.8x55.9 cm ☐ 55.9x50.8 cm
- ☐ 55.9x55.9 cm ☐ 55.9x61 cm ☐ 61x55.9 cm

490 €

Armlehnen

UVP

✓ Parallele, hochklappbare, höhenverstellbare und winkelverstellbare Armlehnen (Paar)

Montage von 20,3cm bis 40,6cm (gemessen von der Sitzplatte)

Bitte Maß angeben:.....

☐ PU-Schaumstoff-Armlehnenpolster (pro Stück)

☐ 25cm : ☐ rechts ☐ links	DGN1801407	-
☐ 35cm : ☐ rechts ☐ links	DGN1801411	-
☐ 43cm : ☐ rechts ☐ links	DGN1801530	-

☐ Gel-Armlehnenpolster (pro Stück)


☐ 25cm : ☐ rechts ☐ links	ARM136409	310 €
☐ 35cm : ☐ rechts ☐ links	ARM136408	330 €

☐ Verstärkung (Down Post) unter der Armlehne (nicht kompatibel mit der Winkelverstellung der Armlehne)

☐ rechts	MEC133331	270 €
☐ links	MEC133331	270 €

☐ Armlehnenbegrenzung (pro Stück)

☐ rechts	ASF6X2C-S-Q	120 €
☐ links	ASF6X2C-S-Q	120 €



Kopfstütze

UVP

× Stealth Comfort Plus Kopfstütze mit Coolcore Gewebe und UNILINK (erhältlich in S,M,L und XL)

☐ Stealth Corfort Plus Kopfstütze Größe S = 6" (15,24cm)	ST-CP06CCFPM-Q + ST-UHB2D33200-Q	300 €
☐ Stealth Corfort Plus Kopfstütze Größe M = 8" (20,32cm)	ST-CP08CCFPM-Q + ST-UHB2D33200-Q	300 €
☐ Stealth Corfort Plus Kopfstütze Größe L = 10" (25,4cm)	ST-CP10CCFPM-Q + ST-UHB2D33200-Q	300 €
☐ Stealth Corfort Plus Kopfstütze Größe XL = 14" (35,56cm)	ST-CP14CCFPM-Q + ST-UHB2D33200-Q	300 €

Kopfstützenhalterung

UVP

☐ TWB abnehmbare Kopfstützenhalterung	199 €
☐ Multi-Axis abnehmbare Kopfstützehalterung	189 €

Geteilte Beinstützen

UVP

☐ Manuell wegschwenkbar, 70°	FRMASMB7853 / FRMASMB7854	
☐ Manuelle Beinstützen mit Gasdruckfedern	MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCR-HHCS1322 + FRMASMB7879 +FRMAMSMB7878	350 €
☐ Separate elektrische Beinstützen	MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878	2.250 €

Rohre

Erforderlich	✓ 29-43 cm	Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel
	☐ 37-56 cm	Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique
		Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel
		Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114 électrique

Bitte geben Sie UL = ____ cm an Fußplatte

☐ 12 x 17,5cm	Empfohlen für Sitzbreiten von 14" bis 16"	MEC2008389
✓ 15 x 17,5cm	Empfohlen für Sitzbreiten von 16" und größer	MEC8008388

Zentrale Beinstützen

UVP

☐ Zentral montierte Beinstütze mit 2 Fußplatten und Gasdruckfedern	MEC166037		-
☐ Elektrisch verstellbare, zentral montierte Beinstütze mit biometrischem Längenausgleich	MEC2203200	Nicht kompatibel mit der TB4 Sitzeinheit	2.200 €
☐ Elektrisch verstellbare, zentral montierte Beinstütze mit biometrischem Längenausgleich und elektrischer Höhenverstellung (Kundenspezifisch Hoch/Tief, mit Endschalter)	RIG2107424 + MEC2102391 + MEC2007832		2.599 €

Wadenpolster

Erforderlich

- ☒ 6"x6" (15cm x15cm) RIGASMB7120018
☐ 8"x8" (20cm x 20cm) RIGASMB7120019 Bitte geben Sie UL = ____ cm an

Größe der Fußplatte

- ☒ Untere Verlängerung 10"-16" Fußplatten ☐ 5"x6" (13x15cm) RIG150206
☐ 5"x8" (13x20cm) RIG150203 bis 5"x11" (13x28cm) RIG150212
 Einstellung der Sitzplatte von 28 bis 43 cm

- ☒ Untere Verlängerung 13"-19" Fußplatten ☐ 5"x6" (13x15cm) RIG151505 ☐ 5"x8" (13x20cm) RIG151506
☐ 5"x11" (13x28cm) RIG151508
 Einstellung der Sitzplatte von 34 bis 50cm



Bitte geben Sie UL = ____ cm an Verbreiterung und Verbindungen nur für zentrale Beinstützen

Zusätzliche Optionen

☐ Breiterweiterung für 20 cm Fußplatten	RIG152517		150 €
☐ Breiterweiterung für 28cm Fußplatten	RIG152518		170 €
☐ Glockenförmige Verlängerung für 28cm Fußplatten	RIG152519		150 €
☐ Fußplatten-Verbindung	RIGASMB7120023		80 €
☐ Außenkanten			
☐ 10cm Außenkanten (Paar)	RIG152510		100 €
☐ 15cm Außenkanten (Paar)	RIG152516		100 €
☐ Wadenpolsterabdeckung (Dartex) (Paar)			
☐ S	RIG133717		280 €
☐ L	RIG133719		280 €
☐ Gel-Polster für Fußplatten (Paar)			
☐ 5"x8"	FPG5008T-Q		280 €
☐ 5"x11"	FPG5011T-Q		280 €
☐ 6,5"x8"	FPG6508T-Q		280 €
☐ 7"x11"	FPG7011T-Q		280 €
☐ Rad Stoßstange			12,50 €

Mögliche Konflikte mit den Vorderrädern je nach Einstellung des Sitzes



Positionierung

UVP

☐ Rumpfpelotten UniLink rechts	☐ 3"x5"	☐ 4"x6"		ST-UIMBKITB4 , UIPFS100, ULS2510F-R (rechts), ULS2510F-L (links), ULP535050320 (3x5), ULP546050320 (4x6)	200 €
☐ Rumpfpelotten UniLink links	☐ 3"x5"	☐ 4"x6"			200 €
☐ Oberschenkelpelotten UniLink rechts	☐ 4"x4"	☐ 4"x8"	☐ 4"x12"	ST-UTTP7-Q + UTP544056100 (4x4), UTP548056100 (4x8), UTP54D056100(4x12)	324 €
☐ Oberschenkelpelotten UniLink links	☐ 4"x4"	☐ 4"x8"	☐ 4"x12"		324 €
☐ Stealth Unilink rechte Ellenbogenstütze, halbmondförmiges Polster 3"x10"				ST-UETB4213SR-Q + ST-UEP53005032R (rechts) / ST-UETB4213SL-Q + ST-UEP53005032L (links)	350 €
☐ Stealth Unilink linke Ellenbogenstütze, halbmondförmiges Polster 3"x10"					350 €
☐ Stealth rechte Ellbogenstütze, quadratisches Polster 4"x4"				ST-UETB4213SR-Q + ST-UEP544050320- (rechts) / ST-UETB4213SL-Q + ST-UEP544050320 (links)	300 €
☐ Stealth linke Ellbogenstütze, quadratisches Polster 4"x4"					300 €
☐ Kniepelotte Rechts (Nur kompatibel mit TB3)				KN1ADD-TRK+KN1ADD4	400 €
☐ Kniepelotten Links				KN1ADD-TRK+KN1ADD4	400 €
☐ Rumpfpelotten Erwachsene	☐ klein	☐ groß		CUS122169 / SET123465	300 €
☐ Abduktionskeil					500 €


Beidseitig modulierbare Abduktionspolster | Kissenmaße: 8x13 cm | Höhen- und tiefenverstellbare Stütze, versenkbar auf der Sitzfläche (kompatibel mit zentraler Beinstütze)

Standard Gurte

UVP


☐ 1270mm Beckengurt	ACCBELT1000	Standard
☐ 1524mm Beckengurt	ACCBELT1016	ohne Aufpreis
☐ Stealth einziehbarer Beckengurt 1,14 m	IFRB5350	195 €
☐ Stealth 2 Punkt Beckengurt, Druckknopf, mit Pads Größe ☐ S ☐ M ☐ L	IFPB5122-IFPB5223-IFPB5224	110 €
☐ Stealth 4 Punkt Beckengurt, Druckknopf, V-Style Pad Größe ☐ S ☐ M ☐ L	IFPB5242-IFPB5243-IFPB5244	130 €
☐ Schmetterlingsweste für Männer Größe ☐ S ☐ M ☐ L	IFPS1102-IFPS1103-IFPS1104	170 €

cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21,5	39	5	11,5	23	10	10	5
M	24	38	5	14	28	13	13	7
L	26,5	57	5	16,5	33	15	15	8




☐ Schmetterlingsweste für Frauen Größe ☐ S ☐ M ☐ L	IFPS2102-IFPS2103-IFPS2104	170 €
---	----------------------------	-------

cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21,5	39	5	11,5	23	2,5	11	4,5
M	24	38	5	14	28	2,5	13	6
L	26,5	57	5	16,5	33	2,5	15	9



☐ Schultergurt Y-Straps, dynamisch, aus Textil Größe ☐ S ☐ M ☐ L	IFYS3102-IFYS3103-IFYS3104	145 €
---	----------------------------	-------

cm	A	B	C
S	48	20	5
M	56	23	6
L	36,5	28	6



Joystickaufsätze


UVP

☐ A- Pilzgriff	PLSKNCP1008	110 €
☐ B- Kinnbecher	PLSKNCP1009	110 €
☐ C- T-Griff	PLSKNCP1006	110 €
☐ D- Hartplastikkugel	PLSKNCP1007	110 €
☐ E- Soft Ball	PLSKNCP1004	110 €
☐ F- Verlängerter Griff (8cm)	PLSKNCP1005	110 €
☐ G- Bodypoint Tetra Gabel 10cm	PLSKNCP1057	170 €



Andere Optionen und Zubehör

UVP

☐ Zubehörleiste für Rückenlehne Für die Verlagerung des Bedienfelds, Beatmungsgerätehalterung erforderlich	MEC1807547		100 €
☐ Sauerstoffflaschenhalterung (Zubehörleiste erforderlich)	ACC125006		165 €
☐ Universelle Aufnahme für Beatmungsgerät (Nur mit Zubehörleiste Keine Schiebegriffe)	MEC2205146		380 €
☐ Getränkehalter (Montage auf der gegenüberliegenden Seite der Steuerung)	ACC125003		45 €
☐ Handschuhfach an der Armlehne	ACC125011		60 €
☐ Trinksystem	ACC125010		250 €
☐ Haken für persönliche Gegenstände (einzeln)	ACC125008		60 €
☐ Rucksackhalterung (paar)	ACC147774		60 €
☐ Reflektorensatz	ACC124670		35 €
☐ Schiebegriffe (Paar) (Keine Aufnahme für Beatmungsgerät möglich)	ACC1902104		280 €
☐ Handyhalterung	ACC125012+MEC1809178		190 €
☐ Kleidungsschutz (Paar)	ACC125007		240 €
☐ Feste Transfergriffe (Paar)	MEC1809930 x2		240 €
☐ Multimedia-USB-Ladegerät Q-LOGIC 3	ELE168070		200 €
☐ Rückfahrkamera			590 €
☐ Programmierkabel für Q-Logic 3 Programmierungs- und Serviceerfahrung erforderlich	MEC1910365 MEC1906270 ELE2000271 ELE1907290 ELE2000270 ESBLK MEC1907331 DWR1111H068		550 €
☐ Abklappbarer Therapietisch 56cm	SSLXM0100011 SSLXHD10000060 ARM240-T		450 €
☐ Therapietisch TB3/TB4	MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131114		395 €

Therapietische

UVP

Größe	Breite	Tiefe	Körperrausschnitt Breite	Körperrausschnitt Tiefe	UVP
☐ Klein	50 cm	50 cm	33 cm	15 cm	450 €
☐ Mittel	56 cm	56 cm	36 cm	20 cm	
☐ Groß	61 cm	61 cm	43 cm	23 cm	

Joystick Ausschnitt:

☐ vorne rechts

☐ vorne links

☐ ohne

☐ Halter zum Wegschwenken des Tisch

ST-SSLXHD10000060

☐ Halter zum Aufschieben des Tisch

ST-STHD102



Schalter

UVP

☐ Egg - Farbe ☐ Schwarz ☐ Rot ☐ Blau ☐ Grün

☐ Microlite

☐ Mini Cup 24

☐ Twister-Schalter mit 1,5 m langem Kabel

☐ Grün ☐ Schwarz ☐ Rot

☐ Verlängerungskabel für Schalter

ES-BLK ES-RED

ES-BLU ES-GRN

ML210

MC210

P005-79-P005-75-P005-76

ES-EXT



110 €

220 €

220 €

220 €

30 €

Notizen

Beiliegende Dokumente

☐ Positionierung

☐ Kopfstütze

☐ Sondersteuerungen

☐ Sonstiges (bitte angeben) :