



Aspen

HMV Nr.: 18.50.04.0216

ASPEN TB-Flex



Standard Spezifikationen

- Heckantrieb
- Rückenlehne Proseating Coolcore
- 14" Luftbereifung
- 9" Lenkräder
- Beleuchtung nach StVZO
- Einstellbare Sitzbreite 38-56cm
- Steuerung VR2
- Maximales Benutzergewicht: 136 kg
- Gesamtbreite: 62cm
- Simplicity-G Sitzkissen
- Stufenlos verstellbare Sitztiefe: 38-50cm
- ISO 7176-19 crash getestet

Fachhandelspartner

Datum: _____
Kunden Nr.: _____
Kommission*: _____
Krankenkasse: _____
Unternehmen: _____
Straße: _____
PLZ: _____
Ort: _____
Ansprechpartner: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____

Lieferadresse

☐ gleiche Adresse


Straße: _____
PLZ + Stadt: _____
Land: _____



Bild mit optionalem Zubehör.

Patientendaten

A. Schulterbreite: _____
B. Toraxbreite: _____
C. Beckenbreite: _____
D. Scheitelhöhe: _____
E. Rückenlänge: _____
F. Achselhöhe: _____
G. Sitztiefe: _____
H. Unterschenklänge: _____
I. Armhöhe: _____
J. Unterarmlänge
bis Handmitte: _____
K. Fußlänge: _____



Basis

Artikelnummer

UVP

- ✓ Aspen
✓ Transportpauschale
✓ Kraftknoten an Sitzschiene für den Personenverkehr
Achtung: Nur in Verbindung mit Zubehörleiste + Kopfstütze

Aspen
Transportpauschale
MEC1810202

4.900 €
ab 150€ frachtfrei

* (Wir bitten Sie, uns aus Datenschutzgründen keine Patientennamen zu übermitteln!)

TB-Flex Sitzeinheit			UVP
☐ TB-Flex Sitzeinheit			Standard
✓ Manueller Anpassrücken einstellbar in 11 Positionen			inkl.
✓ Stufenlos verstellbare Sitztiefe			inkl.
✓ VR2 Steuerung			inkl.
Motor			UVP
☐ 6 km/h			Standard
☐ 10 km/h			890 €
Achtung für Accu-Trac Motor Technology ist Q-Logic 3 erforderlich			UVP
✓ Accu-Trac Motor Technology	MOT155715-01 / MOT155716-01		
☐ Für 6 km/h	MOT147881		975 €
☐ Für 10 km/h	MOT147881		975 €
Batterien			UVP
✓ 55 AH Batterien			inkl.
☐ 62 AH Batterien			399 €
Lichtpaket			UVP
☐ LED Lichtpaket			inkl.
☐ Kotflügelbeleuchtung Nicht kompatibel mit Blinkern, Steuerung durch externen Schalter			150 €
Farbauswahl für das Chassis			UVP
☐ Silver Bullet	●	ASPENFRSB	inkl.
☐ Back in Black	●	ASPENFRBB	inkl.
☐ Electric Blue	●	ASPENFREB	inkl.
Räder			UVP
✓ Lenkräder schwarz PU 10 Zoll			-
☐ Antriebsräder schwarz Luft (Paar) 3x14 Zoll			200 €
☐ Antriebsräder schwarz PU (Paar) 3x14 Zoll			200 €
Steuerung			UVP
✓ QLOGIC 3e			Standard
☐ Option: Magnetadapter für XLR-Anschluss an Q-Logic 3e Steuerung	CTL1810671 ELE2103635		900 € 110 €
☐ QLOGIC 3 (Erforderlich für ACCU-Trac Motor Technology)			
☐ Infrarot-Schnittstelle (an der Steuerung montiert)	CTL143977		1.400 €
☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3 Erfordert einen Standardjoystick oder eine Umfeldsteuerung (Ohne Umfeldsteuerung, externe Ladebuchse hinzufügen)	CTL143977 CTL143980		200 € 850 €
☐ Externe Ladebuchse (erforderlich, wenn der Joystick alleine verwendet wird)	HAR144001 + FRMASMB11156		190 €
Joystickhalterung			UVP
✓ Wegschwenkbar Montage ☐ rechts ☐ links	MEC2101689		Standard
☐ Einklappbar innen/außen Montage ☐ rechts ☐ links	ACC2201042 / ACC2201041		199 €
☐ Begleitsteuerung Montage ☐ rechts ☐ links	CTL137822 (NE+) CTL143981 (QLogic)		650 €



iAccess - Direktsteuerung (mit 30 Funktionen belegbar)

UVP

- ☐ Q-Logic - iAccess - Direktsteuerung mit Display und Kippschalter 575 €
☐ Q-Logic - iAccess - Direktsteuerung mit Display und Druckschalter 575 €
☐ Montage rechts ☐ Montage links ☐ An der Rückenlehne befestigen ☐ Am Joystick befestigen

Sitzhöhe (gemessen von Oberkante Fußplatte, bis Oberkante Sitzplatte)

- ☐ 42 cm (niedrig)
☐ 44,5cm (mittel)
☐ 46,4 cm (hoch)

Einstellung der Sitzfläche

		Breite							
		15"(38,8cm)	16"(40,6cm)	17"(43,2cm)	18"(45,7cm)	19"(48,3cm)	20"(50,8cm)	21"(53,3cm)	22"(55,9cm)
Tiefe	15"(38,8cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	16"(40,6cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	17"(43,2cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	18"(45,7cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	19"(48,3cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	20"(50,8cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	21"(53,3cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	22"(55,9cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Sitzkonfiguration

UVP

- ☐ Statischer Sitzwinkel manuell bis zu 7° einstellbar -
☐ Elektrisch verstellbare Kantelung 30° 1.599 €

Sitzkissen

UVP

- ☒ Standard-Sitzkissen Simplicity-G (A) -
☐ TruComfort 2 SPP (B) TC2SPP 550 €
☐ Solution SPP Coolcore (C) SOLSPP 525 €
☐ Essence SPP Coolcore (D) ESSSPP 550 €
☐ Spectrum Gel SPP Coolcore (E) SPCGSPP 525 €
☐ Glacial SP Coolcore (F) GLSP 450 €

Die Größe des Kissens entspricht der ausgewählten Breite und Tiefe. Bitte überprüfen Sie abschließend, ob die gewünschte Größe für das ausgewählte Kissen verfügbar ist

- ☐ Andere verfügbare Sitzkissen oder Zubehörteile

Größe des Kissens oder Bezugs : _____ Preis: _____ €



Rückenkonfiguration		UVP
☐ Manuell Verstellbare Rückenlehne (11 Positionen)		-
☐ Manuell verstellbare Rückenlehne mit Gasdruckfeder		470 €
☐ Elektrische Rückenlehne von 85° bis 125°		1.450 €

Rücken		UVP
✓ Anpassrücken	MEC160684/MEC160685/MEC160686	-
☐ ProSeating Rücken, Standard-Kontur-Rückenlehne, Stealth Coolcore Bezug PRO.211.XXX.ST / Kontur der Rückenlehne ; 7cm		300 €
☐ Rückenlehne mit einstellbarer Breite	QU-TC4V1519/1619/1719/1819/1919/2020	300 €
☐ Stealth Unilink-Rumpffeile, 3"x5" (7,6 cm x 12,5 cm) Paar	ST-ULS25100-L/ST-ULS25100-R	570 €
☐ Stealth Unilink-Rumpffeile, 4"x6" (10 cm x 14 cm) Paar	ULP546050320 +ULS2510F-L , ULS2510F-R + UIMBK1090	570 €
☐ PROSEATING Rücken, Aktive Kontur, Coolcore, Höhe 50 cm		400 €

Kontur: 12cm

Feste Rückenlehne mit tiefer Kontur und fester Struktur. Die Breite entspricht der Sitzfläche

☐ 15" (38cm)	PRO.315.138.ST	☐ 18" (45,7cm)	PRO.315.146.ST
☐ 16" (40,6cm)	PRO.315.140.ST	☐ 19" (48,3cm)	PRO.315.148.ST
☐ 17" (43,2cm)	PRO.315.144.ST	☐ 20" (50,8cm)	PRO.315.150.ST

☐ PROSEATING Rücken, Extra Tiefe Kontur, Coolcore, Höhe 50 cm	Kontur: 12cm	430 €
--	--------------	-------

Feste Rückenlehne mit tiefer Kontur. Die Breite entspricht der Sitzbreite

☐ 15" (38cm)	PRO.551.138.ST	☐ 18" (45,7cm)	PRO.551.146.ST
☐ 16" (40,6cm)	PRO.551.140.ST	☐ 19" (48,3cm)	PRO.551.148.ST
☐ 17" (43,2cm)	PRO.551.144.ST	☐ 20" (50,8cm)	PRO.551.150.ST

☐ PROSEATING Rücken, Active Flex Kontur, Coolcore, Höhe 50 cm		748 €
--	--	-------

Rückenlehne mit verstellbarer Kontur. Die Breite entspricht der Sitzbreite

☐ 15" (38cm)	PRO.345.138.ST	☐ 18" (45,7cm)	PRO.345.146.ST
☐ 16" (40,6cm)	PRO.345.140.ST	☐ 19" (48,3cm)	PRO.345.148.ST
☐ 17" (43,2cm)	PRO.345.144.ST	☐ 20" (50,8cm)	PRO.345.150.ST

☐ Kopfstützenhalterung für 15-Zoll-Rückenlehne ST-OBCASMS-Q


☐ Kopfstützenhalterung für 16 Zoll Rückenlehne und größer ST-OBCASMM-Q

Kopfstütze		UVP
✓ Kopfstütze Stealth TBFlex (Zubehörleiste + Kopfstützenhalterung inklusive)	FRMASMB15721 + HDWASMB1168 + MEC150070	-
☐ Comfort Plus Kopfstütze, Größe S, 8 Zoll	HMO475-17M + CP08CCFPM-Q	300 €
☐ Comfort Plus Kopfstütze, Größe M, 10 Zoll	HMO475-17M + CP10CCFPM-Q	300 €
☐ Comfort Plus Kopfstütze, Größe L, 14 Zoll	HMO475-17M + CP14CCFPM-Q	300 €
☐ Andere Kopfstützen:		

Es ist möglich, andere Arten oder Größen von Kopfstützen zu verwenden. Bitte beachten Sie dazu das spezifische Maßblatt. Bitte notieren Sie unten die Art.Nr.- und den UVP.

Kopfstützenhalterung		UVP
☐ TWB abnehmbare Kopfstützenhalterung		199 €
☐ Multi-Axis abnehmbare Kopfstützehalterung		189 €

Armlehnen		UVP
✓ Höhenverstellbar, abnehmbar, lang	MEC152331	Standard
☐ Höhenverstellbar, abnehmbar kurz	MEC152330	Optional
☐ Hochklappbar, höhenverstellbar, abnehmbar	FRMASMB7062/FRMASMB7063	799 €



Zentrale Beinstützen

UVP

- | | | | |
|--------------------------|--|---|---|
| ☐ | Zentrale Beinstütze mit zwei Fußplatten und Gasdruckfedern | MEC2001948 für SB 38- 46 cm ;MEC2001951 für SB 46-50;MEC166037 für Lift | 350 € |
| ☐ | Zentrale elektrische Beinstütze mit Längenausgleich
Höhenverstellbare Fußplatte von 27 bis 42 cm / Maximalgewicht des Benutzers: 100 kg | MEC2203200 | 2.200 € |
| ☐ | Zentrale elektrische Beinstütze mit Längenausgleich und elektrisch höhenverstellbare (AFP)
Höhenverstellbare Fußplatte von 27 bis 42 cm / Maximales Benutzergewicht: 100 kg | RIG2107424 + MEC2102391 + MEC2007832 | QLOGIC e oder 3 erforderlich 2.599 € |

UNVERZICHTBAR: Bitte wählen Sie unten die Größe der zentralen Beinstütze (manuell oder elektrisch)

Wadenpolster

Erforderlich

- ✓ 6"x 6" (15cm x15cm) RIGASMB7120018
☐ 8"x8" (20cm x 20cm) RIGASMB7120019 | Bitte geben Sie UL = ____ cm an

Größe der Fußplatte

- ✓ Untere Verlängerung 10"-16" Fußplatten ☐ 5"x6" (13x15cm) RIG150206
☐ 5"x8" (13x20cm) RIG150203 bis 5"x11" (13x28cm) RIG150212
 Einstellung der Sitzplatte von 28 bis 43 cm
- ✓ Untere Verlängerung 13"-19" Fußplatten ☐ 5"x6" (13x15cm) RIG151505 ☐ 5"x8" (13x20cm) RIG151506
☐ 5"x11" (13x28cm) RIG151508
 Einstellung der Sitzplatte von 34 bis 50cm

Verbreiterung und Verbindungen nur für zentrale Beinstützen

Zusätzliche Optionen

- | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|---|-------|
| ☐ | Seitliche Breitenerweiterung (Paar) 8" | RIG152517 | Mögliche Konflikte mit den Vorderrädern je nach Einstellung des Sitzes | 150 € |
| ☐ | Seitliche Breitenerweiterung (Paar) 11" | RIG152518 | | 170 € |
| ☐ | Glockenförmige Verbreiterung (Paar) 11" | RIG152519 | | 150 € |
| ☐ | Fußplatten-Verbindung | RIGASMB7120023 | | 80 € |
| ☐ | Außenkanten (Paar) 2,5 cm hoch | | | |
| ☐ | Für 8" Fußplatten (Höhe 2,5 cm) | RIG152510 |  | 100 € |
| ☐ | Für 8" und 11" Fußplatten (Höhe 2,5cm) | RIG152516 |  | 100 € |

Geteilte Beinstützen

UVP

- | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--|---|---------|
| ✓ | Wegschwenkbare Fußstützen
Fußstützen/Platte einstellbar von 31 bis 41 cm | <i>Geliefert, aber nicht montiert</i> | FRMASMB16230+ RIG150610 | <i>Pflichtauswahl der oberen Rohre und Fußplatten</i> | ink. |
| ☐ | Wegschwenkbare,manuelle Beinstützen mit Gasdruckfedern | | MEC153735+SCRSHFH1203+MEC1909391+MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879+FRMAMSMB7878 | | 350 € |
| ☐ | Wegschwenkbar,elektrisch verstellbar | | MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878 | QLOGIC LITE oder 3 erforderlich | 2.250 € |

Unverzichtbar: Bitte wählen Sie unten die Größe der separaten Beinstützen (manuell oder elektrisch)

Rohre

Erforderlich

- ✓ 29-43 cm
☐ 37-56 cm
- Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel
 Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique
 Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel
 Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114 électrique

Fußplatte

- | | | | |
|--------------------------|-------------|--|------------|
| ☐ | 12 x 17,5cm | Empfohlen für Sitzbreiten von 14" bis 16" | MEC2008389 |
| ✓ | 15 x 17,5cm | Empfohlen für Sitzbreiten von 16" und größer | MEC8008388 |

Optionen und Kompatible Schnittstellen für Q-Logic 3

UVP

Wenn eine Sondersteuerung erforderlich ist, wählen Sie das externe Display oder das SCIM-Modul aus

☐ Q-Logic 3 Umfeldkontrolle (erweitertes Display) + Schwanenhalshalterung (Montage auf der gegenüberliegenden Seite des Bedienfelds)	CTL143979 + DWR1010D446	QLogic 3 erforderlich	1.790 €
☐ SCIM-Modul	CTL137626	QLogic 3 erforderlich	999 €
☐ Rückfahrkamera	MEC1910365, MEC1906270, ELE2000271, ELE1907290, ELE2000270, ESBLK, MEC154629, ACC123526, HDW134387		590 €
☐ Montage des Kamerabildschirms an der Steuerung	MEC2106123		
☐ Montage am Schwanenhals			
☐ Sondersteuerung mit 1-Schalter. QLogic 3 erforderlich	ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SU266, ML210	QLogic 3 erforderlich	715 €

Erleichtert die Nutzung des Rollstuhls und seiner Funktionen durch einfaches Drücken eines Kontaktschalters. Die Steuerung kann am Knie, am Kopf oder an der Armlehne montiert und betätigt werden. Das Kit enthält alle Montageelemente

Andere Optionen und Zubehör

UVP

☐ Armlehnenverbreiterungen TB Flex (das Paar) (+1,5 bis +8 cm)	MEC1701630 x2	Nicht kompatibel mit hochklappbaren Armlehnen	300 €
☐ Kleiderschutz (Paar)	ACC125007	Nur erhältlich mit hochklappbaren Armlehnen MEC1906768 & MEC1906767	300 €
☐ Falcon Gel Auflagen 35cm (Paar)	ARM136408 x2	Nicht kompatibel mit hochklappbaren und abnehmbaren Armlehnen FRMASMB7062+FRMASMB7063	310 €
☐ Einziehbarer-Sicherheitsgurt	IFRB5350	N/C : FRMASMB7062 & FRMASMB7063	195 €
☐ Abschwenkbarer Tisch Abschwenkmechanismus auf der Seite: ☐ Rechts ☐ Links	SSLXM010001171; SSLXHD10000060; MEC154629 ; ACC123526		450 €
☐ USB-Ladegerät Q-Logic 3	ELE168070		200 €
☐ USB-Ladegerät für XLR-Steckdose	ACC1800945		70 €
☐ Stealth Unilink Oberschenkelgelenken, 4"x4" (10cmx10cm) Paar	UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q		540 €
☐ Stealth Unilink Oberschenkelgelenken, 4"x8" (10cmx20cm) Paar	UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT800000-Q		540 €

Schalter

UVP

☐ Egg-Schalter- Farbe ☐ Schwarz ☐ Rot ☐ Blau ☐ Grün	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN		110 €
☐ Microlite	ML210		220 €
☐ Mini Cup 24	MC210		220 €
☐ Twister-Schalter mit 1,5 m langem Kabel ☐ Grün ☐ Schwarz ☐ Rot	P005-79-P005-75-P005-76		220 €
☐ Verlängerungskabel für Schalter	ES-EXT		30 €

Joysticksaufsätze

UVP

☐ A- Pilzgriff	PLSKNCP1008	110 €
☐ B- Kinnbecher	PLSKNCP1009	110 €
☐ C- T-Griff	PLSKNCP1006	110 €
☐ D- Hartplastikkugel	PLSKNCP1007	110 €
☐ E- Soft Ball	PLSKNCP1004	110 €
☐ F- Verlängerter Griff (8cm)	PLSKNCP1005	110 €
☐ G- Bodypoint Tetra Gabel 10cm	PLSKNCP1057	170 €



A

B


C

D

E

F

G



Bitte überprüfen Sie unten die verfügbaren Größen für Ihr Sitzkissen:

TRU COMFORT 2 SPP		Breite					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Tiefe	15" (38cm)						
	16" (40,6cm)		☐		☐		☐
	17" (43,2cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	18" (45,7cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	19" (48,3cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	20" (50,8cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Solution SPP		Breite				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Tiefe	16" (40,6cm)	☐	☐	☐		☐
	17" (43,2cm)	☐	☐			
	18" (45,7cm)	☐	☐	☐	☐	☐
	19" (48,3cm)	☐	☐	☐	☐	☐
	20" (50,8cm)	☐	☐	☐	☐	☐



Essence SPP		Breite				
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	20" (50,8cm)
Tiefe	15" (38cm)	☐				
	16" (40,6cm)	☐	☐	☐	☐	☐
	17" (43,2cm)	☐	☐	☐	☐	☐
	18" (45,7cm)	☐	☐	☐	☐	☐
	20" (50,8cm)		☐	☐	☐	☐



[illegible]

Jegliches Vergessen wird zu einer E-Mail-Rücksendung vom Vertriebsverwaltungsdienst führen und damit zu einer zusätzlichen Bearbeitungszeit.