



Standard Spezifikationen

- Sitzbreite: 50 bis 71 cm verstellbar
- Sitztiefe: 50 bis 61 cm verstellbar
- Höhe Boden/Sitzplatte ohne Lift: 45 cm bis 50 cm
- Höhe Boden/Sitzplatte mit Lift: 47 cm bis 52 cm
- Individuell einstellbare Rückenbreite: 50-61cm
- Bodenfreiheit: 7,62 cm
- Gesamtlänge: 90,45 cm (ohne Rückenplatte)
- Basisbreite: 66,70 cm
- Wenderadius: 50,20 cm
- Maximales Benutzergewicht: 204 kg (ohne Lift) 182kg (mit Lift)
- Biomechanische Rückenlehne mit kompensierbarer Neigung bis zu 175°
- Elektrisch einstellbare kippbare Sitzplatte um 50°
- Zentrale Antriebsräder mit schwarzen, 14-Zoll-Reifen
- Vorderräder und Hinterräder mit 6-Zoll-Reifen
- Maximale Geschwindigkeit: bis zu 7,2 km/h*
- Reichweite: bis zu 30 km
- Motoren: 4 polig
- 55 Ah Batterien
- 8A Ladegerät
- Elektronik: Q-Logic 3 mit Bluetooth

*Die erreichten Ergebnisse nach Labor tests. Mögliche Variationen je nach Basismodell, Benutzergewicht und Geländetyp.
Von Zustand, Typ und Kapazität der Batterien sowie dem Zustand der Reifen. Spezifikationen unterliegen einer Variation von +10% -5%

Fachhandelspartner

Datum: _____
Kunden Nr.: _____
Kommission*: _____
Krankenkasse: _____
Unternehmen: _____
Straße: _____
PLZ: _____
Ort: _____
Ansprechpartner: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____


Lieferadresse

☐ gleiche Adresse

Straße: _____
PLZ + Stadt: _____
Land: _____

Patientendaten

A. Schulterbreite: _____
B. Toraxbreite: _____
C. Beckenbreite: _____
D. Scheitelhöhe: _____
E. Rückenhöhe: _____
F. Achselhöhe: _____
G. Sitztiefe: _____
H. Unterschenkellänge: _____
I. Armhöhe: _____
J. Unterarmlänge
bis Handmitte: _____
K. Fußlänge: _____



Bezeichnung

Artikelnummer

UVP

- × Q6 EDGE HD
- ✓ Pauschalbetrag für Lieferung und Versand
- ✓ Kraftknoten an Sitzschiene für den Personenverkehr

Q6 EDGE HD
Transportpauschale
MEC1810202

16.990 €
ab 150€ frachtfrei

HD-Tru-Balance 3 Sitzeinheit		UVP
☐ HD-Tru-Balance 3 Sitzeinheit		Standard
☒ Q-Logic e		inkl.
☒ Sitzkantelung 50°		inkl.
☒ Hochklappbare mitlaufende Armlehnen		inkl.

Motor		UVP
☐ 6 km/h		Standard

Achtung für Accu-Trac Motor Technology ist Q-Logic 3 erforderlich		UVP
☒ Accu-Trac Motor Technology	MOT155715-01 / MOT155716-01	
☐ Für 6 km/h	MOT147881	975 €

Batterien		UVP
☐ 55 AH Batterien		-
☐ 62 AH Batterien		399 €
☐ 75 AH Batterien		499 €

Lichtpaket		UVP
☐ LED Lichtpaket		inkl.
☐ Kotflügelbeleuchtung Nicht kompatibel mit Blinkern, Steuerung durch externen Schalter		150 €

Farbauswahl für das Chassis, die Q-Logic 3 Steuerung und die Rückenlehne		UVP
☐ Night Train (matt) 	DGN2106050-PBK1	-
☐ Red corvette 	DGN2106050-PRD1	-
☐ Electric blue 	DGN2106050-PGN11	-
☐ Green Machine 	DGN2106050-PBU9	-
☐ Evolution Orange 	DGN2106050-PYL4	-

Optionale Farben		UVP
☐ Midnight blue 	DGN2106050-PBU11	85 €
☐ Back in black (brillant) 	DGN2106050-PBK3	85 €
☐ Grey Street 	DGN2106050-PPK4	85 €
☐ Deep Purple 	DGN2106050-PSL3	85 €
☐ Pretty in Pink 	DGN2106050-PPR5	85 €

Schnittstellen		UVP
☐ SCIM (Special Control Input Module)	CTL143988	999 €
☐ ECM-Modul (Environmental Control Module Bsp.: Roboterarm)		999 €
☐ Q-Logic 3 Umfeldkontrolle (erweitertes Display) + Schwanenhalshalterung (Montage auf der gegenüberliegenden Seite des Bedienfelds)	CTL143979+DWR1010D446	1.790 €
☐ Adapterkabel für Rechts- und Linksklick	DWR1265H033	45 €



Q-Logic 3 Begleitsteuerung, abnehmbar		UVP
☐ Begleitsteuerung	CTL143981	650 €
☐ Montage rechts ☐ Montage links		
☐ Versetzen der Q-Logic Steuerung nach hinten (Schiene für Zubehöralterung an der Rückenlehne MEC125098 enthalten)	SOF	350 €

Räder

UVP

☐ Antriebsräder 3x14" Luft	WHL124117	200 €
☐ Antriebsräder 3x14" PU	WHL124116	200 €
☐ Antriebsräder 4x14" Luft	WHL1903914	200 €
☐ Antriebsräder 4x14" PU	WHL1903913	200 €
☒ Lenkräder 6" schwarz PU		-
☒ Felgenfarbe identisch mit dem Cassis		-

Steuerung

UVP

☒ Q-LOGIC 3e	CTL1810671	Standard
☐ Option: Magnetadapter für XLR-Anschluss an Q-Logic 3e Steuerung	ELE2103635	110 €
☐ Q-LOGIC 3 (Erforderlich für ACCU-Trac Motor Technology)	CTL143977	1.400 €
☐ Infrarot-Schnittstelle (an der Steuerung montiert)	CTL143977	200 €
☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3 Erfordert einen Standardjoystick oder eine Umfeldsteuerung (Ohne Umfeldsteuerung, externe Ladebuchse hinzufügen)	CTL143980	850 €
☐ Externe Ladebuchse (erforderlich, wenn der Joystick alleine verwendet wird)	HAR144001 + FRMASMB11156	190 €



Joystickhalterung

UVP

☒ Wegschwenkbar Montage ☐ rechts ☐ links	MEC2200969	Standard
☐ Einklappbar innen/außen Montage ☐ rechts ☐ links	MEC2101689	199 €
☐ Höhenverstellbare Aufnahme Montage ☐ rechts ☐ links	ARM250-3/4FM	129 €



Elektrische Funktionen

UVP

☒ Elektrische Sitzkantelung von 50°	PTOINDV3443	-
☒ Elektrisch verstellbare biomechanische Rückenlehne um 176° neigbar	PTOINDV3444	-
☐ Elektrischer Sitzlift 25,4cm (bis 181kg) Wählen Sie die Sitzhöhe aus : ☐ 47cm ☐ 52cm		1.899 €

Tru-Balance 3 Sitzsystem

Einstellung der Sitzfläche					
Breite (Zoll)	50,8cm (20") ☐	55,9cm (22") ☐	61cm (24") ☐	66cm (26") ☐	71cm (28") ☐
Tiefe (Zoll)	50,8cm (20") ☐	55,9cm (22") ☐	61cm (24") ☐	50,8cm (25") ☐	

Modul HD 1

Modul HD 2

Die Sitzbreiten von 55,8 cm (22") bis 61 cm (24") sind nicht kompatibel mit elektrischem Lift und Kantelung

Tru-Balance 3 Sitzsystem

UVP

1. Platten für die Höheneinstellung der Rückenlehne auswählen:

- ☐ Einstellbare Höhe von 56 bis 63 cm
Das Rückenkissen hat eine Höhe von 43 cm
- ☐ Einstellbare Höhe von 61 bis 68 cm
Das Rückenkissen hat eine Höhe von 48 cm

2 : Die Einstellbereiche für die Breitenverstellung der Rückenlehne wählen :

- ☐ Einstellbar von Sitzbreitenpaket 51,0 - 61,0 cm 180 €
- ☐ Einstellbar von Sitzbreitenpaket 61,0 - 66,0 cm 180 €
- ☐ Einstellbar von Sitzbreitenpaket 66,0 - 70,0 cm 180 €
- ☐ Einstellbar von Sitzbreitenpaket 71,0 - 76,0 cm 180 €

3 : Die Breite der Rückenlehne einstellen auf:

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ 51 cm (20") | ☐ 58 cm (23") | ☐ 66 cm (26") |
| ☐ 53 cm (21") | ☐ 61 cm (24") | ☐ 68 cm (27") |
| ☐ 56 cm (22") | ☐ 63 cm (25") | ☐ 71 cm (28") |

Rückenadapter

UVP

- ☐ Stealth Adapter für die Rückenlehne
- ☐ Geliefert und montiert anstelle der TruBalance 3 Rückenlehne
- ☐ Geliefert, aber nicht montiert, zusätzlich zur TruBalance 3 Rückenlehne

SSAPT84



599 €

ADI Q-BACK 2.0 Rückenlehnen

UVP

- ☐ Stealth ADI Q-Back 2.0 Rückenlehne
- ☐ Geliefert und montiert anstelle der TruBalance 3 Rückenlehne
- ☐ Geliefert, aber nicht montiert, zusätzlich zur TruBalance 3 Rückenlehne



645 €


700 €

Typ : ☐ Aluminium

☐ Aluminium Flat Top

Breite : ☐ 14" ☐ 15" ☐ 16" ☐ 17" ☐ 18" ☐ 19" ☐ 20"

Höhe : ☐ Medium 13"(nicht verfügbar in Flat Top) ☐ Standard 16" ☐ Tall 18" ☐ Extra Tall 20" ☐ Extra Extra Tall 22"



ADI Q-BACK 2.0 Rückenlehnen (Fortsetzung)


- Kontur: ☐ Aktiv 6,35 cm
- ☐ Tief 10,16 cm
- ☐ Extra Tief 15,24 cm

Sitzkissen

UVP

- ☐ TRU-COMFORT 2 SPP (Hautschutz und Positionierung)
- Höhe: 11,4 cm | Gewicht des Kissens: 1,81 kg | Tragfähigkeit: 204 kg

ST-TC2SPP




570 €

- ☐ 50.8x50.8 cm ☐ 50.8x55.9 cm ☐ 55.9x50.8 cm
- ☐ 55.9x55.9 cm ☐ 55.9x61 cm

- ☐ Spectrum Foam SPP (Hautschutz und Positionierung)
- Höhe : 7,6cm | Gewicht des Kissens : 1,36kg | Tragfähigkeit : 272kg

ST-SPC2SPP




590 €

- ☐ 55x9x55.9cm ☐ 55.9x61cm ☐ 61x61cm

- ☐ Spectrum Gel SPP (Hautschutz und Positionierung)
- Höhe: 7,6cm | Gewicht des Kissens : 1,60kg | Tragfähigkeit : 250kg

ST-SOLSPP



490 €

- ☐ 61x55.9cm ☐ 61x61 cm

- ☐ Stealth Solution SPP (Hautschutz und Positionierung)
- Höhe : 7,6cm | Gewicht des Kissens : 2,45kg | Tragfähigkeit : 227kg

ST-SOLSPP

490 €

- ☐ 50.8x50.8 cm ☐ 50.8x55.9 cm ☐ 55.9x50.8 cm
- ☐ 55.9x55.9 cm ☐ 55.9x61 cm ☐ 61x55.9 cm

Armlehnen

✓ Parallele, hochklappbare, höhenverstellbare und winkelverstellbare Armlehnen (Paar)

Montage von 20,3cm bis 40,6cm (gemessen von der Sitzplatte)

Bitte Maß angeben:.....

☐ PU-Schaumstoff-Armlehnenpolster (pro Stück)


☐ 25cm : ☐ rechts ☐ links	DGN1801407	-
☐ 35cm : ☐ rechts ☐ links	DGN1801411	-
☐ 43cm : ☐ rechts ☐ links	DGN1801530	-

☐ Gel-Armlehnenpolster (pro Stück)

☐ 25cm : ☐ rechts ☐ links	ARM136409	310 €
☐ 35cm : ☐ rechts ☐ links	ARM136408	330 €

☐ Verstärkung (Down Post) unter der Armlehne (nicht kompatibel mit der Winkelverstellung der Armlehne)

☐ rechts	MEC133331	270 €
☐ links	MEC133331	270 €



☐ Armlehnenbegrenzung (pro Stück)

☐ rechts	ASF6X2C-S-Q	120 €
☐ links	ASF6X2C-S-Q	120 €

Kopfstütze

UVP

× Stealth Comfort Plus Kopfstütze mit Coolcore Gewebe und UNILINK (erhältlich in S,M,L und XL)

☐ Stealth Corfort Plus Kopfstütze Größe S = 6" (15,24cm)	ST-CP06CCFPM-Q + ST-UHB2D33200-Q	300 €
☐ Stealth Corfort Plus Kopfstütze Größe M = 8" (20,32cm)	ST-CP08CCFPM-Q + ST-UHB2D33200-Q	300 €
☐ Stealth Corfort Plus Kopfstütze Größe L = 10" (25,4cm)	ST-CP10CCFPM-Q + ST-UHB2D33200-Q	300 €
☐ Stealth Corfort Plus Kopfstütze Größe XL = 14" (35,56cm)	ST-CP14CCFPM-Q + ST-UHB2D33200-Q	300 €

Kopfstützenhalterung

UVP

☐ TWB abnehmbare Kopfstützenhalterung	199 €
☐ Multi-Axis abnehmbare Kopfstützehalterung	189 €

Geteilte Beinstützen

UVP

☐ Manuell wegschwenkbar, 70°	FRMASMB7853 / FRMASMB7854	
☐ Manuelle Beinstützen mit Gasdruckfedern	MEC153735 + SCRSHFH1203 + MEC1909391 + MEC1909392 + SCR-HHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMASMB7878	350 €
☐ Separate elektrische Beinstützen	MOT1800941 + MEC153735 + SCRSHFH1203 + MEC1909391 + MEC1909392 + SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMASMB7878	2.250 €

Rohre

✓ 29-43 cm

☐ 37-56 cm

Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel
Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique
Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel
Upper long RIG2103322 + Lower long MEC1904114 électrique

Bitte geben Sie UL = ____ cm an Fußplatte

☐ 12 x 17,5cm Empfohlen für Sitzbreiten von 14" bis 16" MEC2008389

✓ 15 x 17,5cm Empfohlen für Sitzbreiten von 16" und größer MEC8008388

Erforderlich

Zentrale Beinstützen UVP

- | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---------|
| ☐ Zentral montierte Beinstütze mit 2 Fußplatten und Gasdruckfedern | MEC166037 | | - |
| ☐ Elektrisch verstellbare, zentral montierte Beinstütze mit biometrischem Längenausgleich | MEC2203200 | Nicht kompatibel mit der TB4 Sitzeinheit | 2.200 € |
| ☐ Elektrisch verstellbare, zentral montierte Beinstütze mit biometrischem Längenausgleich und elektrischer Höhenverstellung (Kundenspezifisch Hoch/Tief, mit Endschalter) | RIG2107424 + MEC2102391 + MEC2007832 | | 2.599 € |

Wadenpolster

Erforderlich

- ☒ 6"x 6" (15cm x 15cm) RIGASMB7120018
☐ 8"x8" (20cm x 20cm) RIGASMB7120019 Bitte geben Sie UL = ____ cm an

Größe der Fußplatte

- ☒ Untere Verlängerung 10"-16" Fußplatten ☐ 5"x6" (13x15cm) RIG150206
☐ 5"x8" (13x20cm) RIG150203 bis 5"x11" (13x28cm) RIG150212
 Einstellung der Sitzplatte von 28 bis 43 cm
- ☒ Untere Verlängerung 13"-19" Fußplatten ☐ 5"x6" (13x15cm) RIG151505 ☐ 5"x8" (13x20cm) RIG151506
☐ 5"x11" (13x28cm) RIG151508
 Einstellung der Sitzplatte von 34 bis 50cm



Bitte geben Sie UL = ____ cm an **Verbreiterung und Verbindungen nur für zentrale Beinstützen**

Zusätzliche Optionen

- | | | | |
|--|----------------|---|---------|
| ☐ Breiterweiterung für 20 cm Fußplatten | RIG152517 | | 150 € |
| ☐ Breiterweiterung für 28cm Fußplatten | RIG152518 | <i>Mögliche Konflikte mit den Vorderrädern je nach Einstellung des Sitzes</i> | 170 € |
| ☐ Glockenförmige Verlängerung für 28cm Fußplatten | RIG152519 | | 150 € |
| ☐ Fußplatten-Verbindung | RIGASMB7120023 | | 80 € |
| ☐ Außenkanten | | | |
| ☐ 10cm Außenkanten (Paar) | RIG152510 |  | 100 € |
| ☐ 15cm Außenkanten (Paar) | RIG152516 | | 100 € |
| ☐ Wadenpolsterabdeckung (Dartex) (Paar) | | | |
| ☐ S | RIG133717 |  | 280 € |
| ☐ L | RIG133719 | | 280 € |
| ☐ Gel-Polster für Fußplatten (Paar) | | | |
| ☐ 5"x8" | FPG5008T-Q |  | 280 € |
| ☐ 5"x11" | FPG5011T-Q | | 280 € |
| ☐ 6,5"x8" | FPG6508T-Q | | 280 € |
| ☐ 7"x11" | FPG7011T-Q | | 280 € |
| ☐ Rad Stoßstange | | | 12,50 € |

Positionierung

UVP

☐ Rumpfpelotten UniLink rechts	☐ 3"x5"	☐ 4"x6"		ST-UIMBKITB4 , UIPFSI100, ULS2510F-R (rechts), ULS2510F-L (links), ULP535050320 (3x5), ULP546050320 (4x6)	200 €
☐ Rumpfpelotten UniLink links	☐ 3"x5"	☐ 4"x6"			200 €
☐ Oberschenkelpelotten UniLink rechts	☐ 4"x4"	☐ 4"x8"	☐ 4"x12"	ST-UTTP7-Q + UTP544056100 (4x4), UTP548056100 (4x8), UTP54D056100(4x12)	324 €
☐ Oberschenkelpelotten UniLink links	☐ 4"x4"	☐ 4"x8"	☐ 4"x12"		324 €
☐ Stealth Unilink rechte Ellenbogenstütze, halbmondförmiges Polster 3"x10"				ST-UETB4213SR-Q + ST-UEP53005032R- (rechts) / ST-UETB4213SL-Q + ST-UEP53005032L (links)	350 €
☐ Stealth Unilink linke Ellenbogenstütze, halbmondförmiges Polster 3"x10"					350 €
☐ Stealth rechte Ellbogenstütze, quadratisches Polster 4"x4"				ST-UETB4213SR-Q + ST-UEP544050320- (rechts) / ST-UETB4213SL-Q + ST-UEP544050320 (links)	300 €
☐ Stealth linke Ellbogenstütze, quadratisches Polster 4"x4"					300 €
☐ Kniepelotte Rechts (Nur kompatibel mit TB3)				KN1ADD-TRK+KN1ADD4	400 €
☐ Kniepelotten Links				KN1ADD-TRK+KN1ADD4	400 €
☐ Rumpfpelotten Erwachsene	☐ klein	☐ groß		CUS122169 / SET123465	300 €
☐ Abduktionskeil					500 €


Beidseitig modulierbare Abduktionspolster | Kissenmaße: 8x13 cm | Höhen- und tiefenverstellbare Stütze, versenkbar auf der Sitzfläche (kompatibel mit zentraler Beinstütze)

Standard Gurte

UVP

☐ 1270mm Beckengurt	ACCBELT1000	Standard
☐ 1524mm Beckengurt	ACCBELT1016	ohne Aufpreis
☐ Stealth einziehbarer Beckengurt 1,14 m	IFRB5350	195 €
☐ Stealth 2 Punkt Beckengurt, Druckknopf, mit Pads Größe ☐ S ☐ M ☐ L	IFPB5122-IFPB5223-IFPB5224	110 €
☐ Stealth 4 Punkt Beckengurt, Druckknopf, V-Style Pad Größe ☐ S ☐ M ☐ L	IFPB5242-IFPB5243-IFPB5244	130 €
☐ Schmetterlingsweste für Männer Größe ☐ S ☐ M ☐ L	IFPS1102-IFPS1103-IFPS1104	170 €


cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21,5	39	5	11,5	23	10	10	5
M	24	38	5	14	28	13	13	7
L	26,5	57	5	16,5	33	15	15	8



170 €

☐ Schmetterlingsweste für Frauen Größe ☐ S ☐ M ☐ L	IFPS2102-IFPS2103-IFPS2104
---	----------------------------


cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21,5	39	5	11,5	23	2,5	11	4,5
M	24	38	5	14	28	2,5	13	6
L	26,5	57	5	16,5	33	2,5	15	9



145 €

☐ Schultergurt Y-Straps, dynamisch, aus Textil Größe ☐ S ☐ M ☐ L	IFYS3102-IFYS3103-IFYS3104
---	----------------------------

cm	A	B	C
S	48	20	5
M	56	23	6
L	36,5	28	6



Joystickaufsätze

UVP

☐ A- Pilzgriff	PLSKNCP1008	110 €
☐ B- Kinnbecher	PLSKNCP1009	110 €
☐ C- T-Griff	PLSKNCP1006	110 €
☐ D- Hartplastikkugel	PLSKNCP1007	110 €
☐ E- Soft Ball	PLSKNCP1004	110 €
☐ F- Verlängerter Griff (8cm)	PLSKNCP1005	110 €
☐ G- Bodypoint Tetra Gabel 10cm	PLSKNCP1057	170 €



Andere Optionen und Zubehör

UVP

☐ Zubehörleiste für Rückenlehne Für die Verlagerung des Bedienfelds, Beatmungsgerätehalterung erforderlich	MEC1807547		100 €
☐ Sauerstoffflaschenhalterung (Zubehörleiste erforderlich)	ACC125006		165 €
☐ Universelle Aufnahme für Beatmungsgerät (Nur mit Zubehörleiste Keine Schiebegriffe)	MEC2205146		380 €
☐ Getränkehalter (Montage auf der gegenüberliegenden Seite der Steuerung)	ACC125003		45 €
☐ Handschuhfach an der Armlehne	ACC125011		60 €
☐ Trinksystem	ACC125010		250 €
☐ Haken für persönliche Gegenstände (einzeln)	ACC125008		60 €
☐ Rucksackhalterung (paar)	ACC147774		60 €
☐ Reflektorensatz	ACC124670		35 €
☐ Schiebegriffe (Paar) (Keine Aufnahme für Beatmungsgerät möglich)	ACC1902104		280 €
☐ Handyhalterung	ACC125012+MEC1809178		190 €
☐ Kleidungsschutz (Paar)	ACC125007		240 €
☐ Feste Transfergriffe (Paar)	MEC1809930 x2		240 €
☐ Multimedia-USB-Ladegerät Q-LOGIC 3	ELE168070		200 €
☐ Rückfahrkamera			590 €
☐ Programmierkabel für Q-Logic 3 Programmierungs- und Serviceerfahrung erforderlich	MEC1910365 MEC1906270 ELE2000271 ELE1907290 ELE2000270 ESBK MEC1907331 DWR1111H068		550 €
☐ Abklappbarer Therapietisch 56cm	SSLXM0100011 SSLXHD10000060 ARM240-T		450 €
☐ Therapietisch TB3/TB4	MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131114		395 €

Therapietische

Größe	Breite	Tiefe	Körperausschnitt Breite	Körperausschnitt Tiefe	UVP
☐ Klein	50 cm	50 cm	33 cm	15 cm	450 €
☐ Mittel	56 cm	56 cm	36 cm	20 cm	
☐ Groß	61 cm	61 cm	43 cm	23 cm	

Joystick Ausschnitt:	☐ vorne rechts	☐ vorne links	☐ ohne
☐ Halter zum Wegschwenken des Tisch	ST-SSLXHD10000060		
☐ Halter zum Aufschieben des Tisch	ST-STHD102		

Schalter

UVP

- ☐ Egg-Schalter- Farbe ☐ Schwarz ☐ Rot ☐ Blau ☐ Grün
- ☐ Microlite
- ☐ Mini Cup 24
- ☐ Twister-Schalter mit 1,5 m langem Kabel
 - ☐ Grün ☐ Schwarz ☐ Rot
- ☐ Verlängerungskabel für Schalter

ES-BLK	ES-RED
ES-BLU	ES-GRN

ML210

MC210

P005-79-P005-75-P005-76

ES-EXT



110 €

220 €

220 €

220 €

30 €

Notizen

[illegible]

Beiliegende Dokumente

- ☐ Positionierung ☐ Sondersteuerungen
- ☐ Kopfstütze ☐ Sonstiges (bitte angeben) :