



R-Trak TB-FLEX

HMV.-Nummer:18.50.04.XXXX



Standard Spezifikationen

- Sitz TBFlex
- Rückenlehne Proseating Coolcore
- Elektrische Rückenneigung von 40°, von 85° bis 125°
- Elektrische Sitzneigung von 0° bis 50°
- Separat elektrisch verstellbare Fußstützen
- Elektrischer Lift von 25 cm
- Steuerung QLOGIC3e
- Kotflügelleuchten
- 2 Motoren 350W/4 Polig
- 2 x 75Ah Batterien
- Verstellbare Sitztiefe: 15"-20"
- Gesamtbreite: 62cm
- Schutzblech
- Maximales Benutzergewicht: 136 kg
- Geschwindigkeit bis zu 10 km/h
- Simplicity-G Sitzkissen
- Sitzbreite: 15"-20"
- Gesamtlänge: 85 cm (ohne Fußplatten)

Fachhandelspartner

Datum: _____
Kunden Nr.: _____
Kommission*: _____
Krankenkasse: _____
Unternehmen: _____
Straße: _____
PLZ: _____
Ort: _____
Ansprechpartner: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____


Lieferadresse

☐ gleiche Adresse

Straße: _____
PLZ + Stadt: _____
Land: _____

Patientendaten

A. Schulterbreite: _____
B. Toraxbreite: _____
C. Beckenbreite: _____
D. Scheitelhöhe: _____
E. Rückenhöhe: _____
F. Achselhöhe: _____
G. Sitztiefe: _____
H. Unterschenkellänge: _____
I. Armhöhe: _____
J. Unterarmlänge
bis Handmitte: _____
K. Fußlänge: _____



Basis

Artikelnummer

UVP

✓ R-Trak TB-Flex	RTRAK	9.990 €
✓ Transportpauschale	Transportpauschale	ab 150 € frachtfrei
✓ Kraftknoten an Sitzschiene für den Personenverkehr Achtung: Nur in Verbindung mit Zubehörleiste + Kopfstütze	MEC1810202	

TB-Flex Sitzeinheit		UVP
☐ TB-Flex Sitzeinheit		Standard
✓ Manueller Anpassrücken einstellbar in 11 Positionen		inkl.
✓ Stufenlos verstellbare Sitztiefe		inkl.
✓ Q-Logic e		inkl.

Motor		UVP
☐ 6 km/h		Standard
☐ 10 km/h		890 €

Achtung für Accu-Trac Motor Technology ist Q-Logic 3 erforderlich		UVP
☐ Accu-Trac Motor Technology	MOT155715-01 / MOT155716-01	
☐ Für 6 km/h	MOT147881	975 €
☐ Für 10 km/h	MOT147881	975 €

Batterien		UVP
✓ 55 AH Batterien		inkl.
☐ 62 AH Batterien		399 €

Lichtpaket		UVP
☐ LED Lichtpaket		inkl.
☐ Kotflügelbeleuchtung Nicht kompatibel mit Blinkern, Steuerung durch externen Schalter		150 €

Farbauswahl für das Chassis, die Q-Logic 3 Steuerung und die Rückenlehne		UVP
☐ Back in black (brillant) ●	DGN2106050-PBK1	-
☐ Red corvette ●	DGN2106050-PRD1	-
☐ Electric blue ●	DGN2106050-PGN11	-
☐ Green Machine ●	DGN2106050-PBU9	85 €
☐ Night Train (matt) ●	DGN2106050-PYL4	85 €
☐ Raspberry Beret ●	DGN2106050-PBK3	85 €
☐ Grey Street ●	DGN2106050-PPK4	85 €
☐ Midnight blue ●	DGN2106050-PSL3	85 €
☐ Lemon crush ●	DGN2106050-PPR5	85 €
☐ Deep Purple ●	DGN2106050-PGN8	85 €
☐ Military Green ●	DGN2106050-PBU10	85 €

Räder		UVP
✓ Antriebsräder schwarz Luft (Paar) 3x14 Zoll		-
☐ Antriebsräder schwarz PU (Paar) 3x14 Zoll		200 €
☐ Antriebsräder schwarz Luft (Paar) 4x14 Zoll		200 €
☐ Antriebsräder schwarz PU (Paar) 4x14 Zoll		200 €
✓ Lenkräder schwarz PU 10 Zoll		-
✓ Felgenfarbe identisch mit dem Chassis (nur für 14" Räder)		-

Steuerung UVP

☒ QLOGIC 3e (erforderlich wenn mehr als 2 Aktuatoren verwendet werden)	CTL1810671	Standard
☐ Option: Magnetadapter für XLR-Anschluss an Q-Logic 3e Steuerung	ELE2103635	110 €
☐ QLOGIC 3 (Erforderlich für ACCU-Trac Motor Technology)	CTL143977	1.400 €
☐ Infrarot-Schnittstelle (an der Steuerung montiert)	CTL143977	200 €
☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3 Erfordert einen Standardjoystick oder eine Umfeldsteuerung (Ohne Umfeldsteuerung, externe Ladebuchse hinzufügen)	CTL143980	850 €
☐ Externe Ladebuchse (erforderlich, wenn der Joystick alleine verwendet wird)	HAR144001 + FRMASMB11156	190 €



Joystickhalterung UVP

☒ Wegschwenkbar und Winkelverstellbar Montage ☐ rechts ☐ links	MEC2101689	Standard
☐ Einklappbar innen/außen Montage ☐ rechts ☐ links	ACC2201042 / ACC2201041	199 €
☐ Begleitsteuerung Montage ☐ rechts ☐ links	CTL137822 (NE+) CTL143981 (QLogic)	650 €



iAccess - Direktsteuerung (mit 30 Funktionen belegbar nur in Verbindung mit Q-Logic) UVP

☐ Q-Logic - iAccess - Direktsteuerung mit Display und Kippschalter	575 €
☐ Q-Logic - iAccess - Direktsteuerung mit Display und Druckschalter	575 €
☐ Montage rechts ☐ Montage links ☐ An der Rückenlehne befestigen ☐ Am Joystick befestigen	

Sitzhöhe (gemessen von Oberkante Fußplatte, bis Oberkante Sitzplatte) UVP

- ☐ 42 cm (niedrig)
☐ 44,5cm (mittel)
☐ 46,4 cm (hoch)

Einstellung der Sitzfläche

		Breite							
		15''(38,8cm)	16''(40,6cm)	17''(43,2cm)	18''(45,7cm)	19''(48,3cm)	20''(50,8cm)	21''(53,3cm)	22''(55,9cm)
Tiefe	15''(38,8cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	16''(40,6cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	17''(43,2cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	18''(45,7cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	19''(48,3cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	20''(50,8cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	21''(53,3cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	22''(55,9cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Sitzkonfiguration

☐ Statischer Sitzwinkel manuell bis zu 7° einstellbar	-
☐ Elektrisch verstellbare Kanelung 30°	1.599 €


Sitzkissen UVP

☒ Standard-Sitzkissen Simplicity-G (A)		-
☐ TruComfort 2 SPP (B)	TC2SPP	550 €
☐ Solution SPP Coolcore (C)	SOLSPP	525 €
☐ Essence SPP Coolcore (D)	ESSSPP	550 €
☐ Spectrum Gel SPP Coolcore (E)	SPCGSPP	525 €
☐ Glacial SP Coolcore (F)	GLSP	450 €

Die Größe des Kissens entspricht der ausgewählten Breite und Tiefe. Bitte überprüfen Sie abschließend, ob die gewünschte Größe für das ausgewählte Kissen verfügbar ist

☐ Andere verfügbare Sitzkissen oder Zubehörteile

Größe des Kissens oder Bezugs : _____ Preis: _____ €



Rückenkonfiguration UVP

☐ Manuell Verstellbare Rückenlehne (11 Positionen)	-
☐ Manuell verstellbare Rückenlehne mit Gasdruckfeder	470 €
☐ Elektrische Rückenlehne von 85° bis 125°	1.450 €

Rücken UVP

☒ Anpassrücken	MEC160684/MEC160685/MEC160686	-
☐ ProSeating Rücken, Standard-Kontur-Rückenlehne, Stealth Coolcore Bezug	PRO.211.XXX.ST / Kontur der Rückenlehne ; 7cm	300 €
☐ Rückenlehne mit einstellbarer Breite	QU-TC4V1519/1619/1719/1819/1919/2020	300 €
☐ Stealth Unilink-Rumpfkeile, 3"x5" (7,6 cm x 12,5 cm) Paar	ST-ULS25100-L/ST-ULS25100-R	570 €
☐ Stealth Unilink-Rumpfkeile, 4"x6" (10 cm x 14 cm) Paar	ULP546050320 +ULS2510F-L , ULS2510F-R + UIMBKI090	570 €
☐ PROSEATING Rücken, Aktive Kontur, Coolcore, Höhe 50 cm	Kontur: 12cm	400 €

Feste Rückenlehne mit tiefer Kontur und fester Struktur. Die Breite entspricht der Sitzfläche

☐ 15" (38cm)	PRO.315.138.ST	☐ 18" (45,7cm)	PRO.315.146.ST	
☐ 16" (40,6cm)	PRO.315.140.ST	☐ 19" (48,3cm)	PRO.315.148.ST	
☐ 17" (43,2cm)	PRO.315.144.ST	☐ 20" (50,8cm)	PRO.315.150.ST	
☐ PROSEATING Rücken, Extra Tiefe Kontur, Coolcore, Höhe 50 cm		Kontur: 12cm		430 €

Feste Rückenlehne mit tiefer Kontur. Die Breite entspricht der Sitzbreite

☐ 15" (38cm)	PRO.551.138.ST	☐ 18" (45,7cm)	PRO.551.146.ST	
☐ 16" (40,6cm)	PRO.551.140.ST	☐ 19" (48,3cm)	PRO.551.148.ST	
☐ 17" (43,2cm)	PRO.551.144.ST	☐ 20" (50,8cm)	PRO.551.150.ST	
☐ PROSEATING Rücken, Active Flex Kontur, Coolcore, Höhe 50 cm		Kontur: 12cm		748 €

Rückenlehne mit verstellbarer Kontur. Die Breite entspricht der Sitzbreite

☐ 15" (38cm)	PRO.345.138.ST	☐ 18" (45,7cm)	PRO.345.146.ST
☐ 16" (40,6cm)	PRO.345.140.ST	☐ 19" (48,3cm)	PRO.345.148.ST
☐ 17" (43,2cm)	PRO.345.144.ST	☐ 20" (50,8cm)	PRO.345.150.ST
☐ Kopfstützenhalterung für 15-Zoll-Rückenlehne	ST-OBCASMS-Q		
☐ Kopfstützenhalterung für 16 Zoll Rückenlehne und größer	ST-OBCASMM-Q		

Kopfstützenhalterung UVP

☐ TWB abnehmbare Kopfstützenhalterung	199 €
☐ Multi-Axis abnehmbare Kopfstützehalterung	189 €

Kopfstütze

UVP


- ✓ Kopfstütze Stealth TBFlex (Zubehörlaste + Kopfstützenhalterung inklusive) FRMASMB15721 + HDWASMB1168 + MEC150070 -
- Comfort Plus Kopfstütze, Größe S, 8 Zoll HMO475-17M + CP08CCFPM-Q 300 €
- Comfort Plus Kopfstütze, Größe M, 10 Zoll HMO475-17M + CP10CCFPM-Q 300 €
- Comfort Plus Kopfstütze, Größe L, 14 Zoll HMO475-17M + CP14CCFPM-Q 300 €
- Andere Kopfstützen:

Es ist möglich, andere Arten oder Größen von Kopfstützen zu verwenden. Bitte beachten Sie dazu das spezifische Maßblatt.
Bitte notieren Sie unten die Art.Nr.- und den UVP.

Armlehnen

UVP

- ✓ Höhenverstellbar, abnehmbar, lang MEC152331 Standard
- Höhenverstellbar, abnehmbar kurz MEC152330 Optional
- Hochklappbar, höhenverstellbar, abnehmbar FRMASMB7062/FRMASMB7063 799 €



Zentrale Beinstützen

UVP

- Zentrale Beinstütze mit zwei Fußplatten und Gasdruckfedern MEC2001948 für SB 38- 46 cm ; MEC2001951 für SB 46-50; MEC166037 für Lift 350 €
- Zentrale elektrische Beinstütze mit Längenausgleich MEC2203200 QLOGIC LITE oder 2.200 €
Höhenverstellbare Fußplatte von 27 bis 42 cm / Maximalgewicht des Benutzers: 100 kg 3 erforderlich
- Zentrale elektrische Beinstütze mit Längenausgleich und elektrisch höhenverstellbare (AFP) RIG2107424 + MEC2102391 + MEC2007832 2.599 €
Höhenverstellbare Fußplatte von 27 bis 42 cm / Maximales Benutzergewicht: 100 kg

UNVERZICHTBAR: Bitte wählen Sie unten die Größe der zentralen Beinstütze (manuell oder elektrisch)

Wadenpolster

- ✓ 6"x 6" (15cm x 15cm) RIGASMB7120018 □ 8"x8" (20cm x 20cm) RIGASMB7120019 Bitte geben Sie UL = ____ cm an

Größe der Fußplatte

- Untere Verlängerung 10"-16" Fußplatten □ 5"x6" (13x15cm) RIG150206 □ 5"x8" (13x20cm) RIG150203 bis 5"x11" (13x28cm) RIG150212
Einstellung der Sitzplatte von 28 bis 43 cm
Untere Verlängerung 13"-19" Fußplatten □ 5"x6" (13x15cm) RIG151505 □ 5"x8" (13x20cm) RIG151506 □ 5"x11" (13x28cm) RIG151508
Einstellung der Sitzplatte von 34 bis 50cm

Verbreiterung und Verbindungen nur für zentrale Beinstützen

- Seitliche Breitenerweiterung (Paar) 8" RIG152517 150 €
- Seitliche Breitenerweiterung (Paar) 11" RIG152518 170 €
- Glockenförmige Verbreiterung (Paar) 11" RIG152519 150 €
- Fußplatten-Verbindung RIGASMB7120023 80 €
- Außenkanten (Paar) 2,5 cm hoch
- Für 8" Fußplatten (Höhe 2,5 cm) RIG152510 100 €
- Für 8" und 11" Fußplatten (Höhe 2,5cm) RIG152516 100 €

Mögliche Konflikte mit den Vorderrädern je nach Einstellung des Sitzes



Geteilte Beinstützen

UVP

- ✓ Wegschwenkbare Fußstützen Fußstützen/Platte einstellbar von 31 bis 41 cm Geliefert, aber nicht montiert FRMASMB16230+ RIG150610 ink. Pflichtauswahl der oberen Rohre und Fußplatten
- Wegschwenkbare, manuelle Beinstützen mit Gasdruckfedern 350 €
- Wegschwenkbar, elektrisch verstellbar QLOGIC LITE oder 1.890 €
3 erforderlich

Unverzichtbar: Bitte wählen Sie unten die Größe der separaten Beinstützen (manuell oder elektrisch)

Rohre

- ✓ 29-43 cm

- 37-56 cm

Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel
Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique
Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel
Upper long RIG2103322 + Lower long MEC1904114 électrique

Fußplatte

- 12 x 17,5cm Empfohlen für Sitzbreiten von 14" bis 16" MEC2008389
- ✓ 15 x 17,5cm Empfohlen für Sitzbreiten von 16" und größer MEC8008388

Optionen und Kompatible Schnittstellen für Q-Logic 3

UVP

Wenn eine Sondersteuerung erforderlich ist, wählen Sie das externe Display oder das SCIM-Modul aus

☐ Q-Logic 3 Umfeldkontrolle (erweitertes Display) + Schwanenhalshalterung (Montage auf der gegenüberliegenden Seite des Bedienfelds)	CTL143979 + DWR1010D446	QLogic 3 erforderlich	1.790 €
☐ SCIM-Modul	CTL137626	QLogic 3 erforderlich	999 €
☐ Rückfahrkamera	MEC1910365, MEC1906270, ELE2000271, ELE1907290, ELE2000270, ESBLK, MEC154629, ACC123526, HDW134387		590 €
☐ Montage des Kamerabildschirms an der Steuerung	MEC2106123		
☐ Montage am Schwanenhals			
☐ Sondersteuerung mit 1-Schalter. QLogic 3 erforderlich	ESBLK, ES-EXT, ARMS260, MEC154629, ACC123525, SU266, ML210	QLogic 3 erforderlich	715 €

Erleichtert die Nutzung des Rollstuhls und seiner Funktionen durch einfaches Drücken eines Kontaktschalters. Die Steuerung kann am Knie, am Kopf oder an der Armlehne montiert und betätigt werden. Das Kit enthält alle Montageelemente

Andere Optionen und Zubehör

UVP

☐ Armlehnenverbreiterungen TB Flex (das Paar) (+1,5 bis +8 cm)	MEC1701630 x2	Nicht kompatibel mit hochklappbaren Armlehnen	300 €
☐ Kleiderschutz (Paar)	ACC125007	Nur erhältlich mit hochklappbaren Armlehnen MEC1906768 & MEC1906767	300 €
☐ Falcon Gel Auflagen 35cm (Paar)	ARM136408 x2	Nicht kompatibel mit hochklappbaren und abnehmbaren Armlehnen FRMASMB7062+FRMASMB7063	310 €
☐ Einziehbarer-Sicherheitsgurt	IFRB5350	N/C : FRMASMB7062 & FRMASMB7063	195 €
☐ Abschwenkbarer Tisch	SSLXM010001171; SSLXHD10000060; MEC154629; ACC123526		450 €
Abschwenkmechanismus auf der Seite: ☐ Rechts ☐ Links			
☐ USB-Ladegerät Q-Logic 3	ELE168070		200 €
☐ USB-Ladegerät für XLR-Steckdose	ACC1800945		70 €
☐ Stealth Unilink Oberschenkelgelotten, 4"x4" (10cmx10cm) Paar	UTP544056100+2x UTT6A126000 + UT8000000-Q		540 €
☐ Stealth Unilink Oberschenkelgelotten, 4"x8" (10cmx20cm) Paar	UTP548056100+2x UTT6A126000 + UT8000000-Q		540 €

Schalter

UVP

☐ Egg-Schalter - Farbe ☐ Schwarz ☐ Rot ☐ Blau ☐ Grün	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN		110 €
☐ Microlite	ML210		220 €
☐ Mini Cup 24	MC210		220 €
☐ Verlängerungskabel für den Schalter	ES-EXT		30 €

☐ Andere Schalter und Halterungen verfügbar

Art.Nr. des Schalters oder der Halterung : _____ Preis : _____ €

Joystickaufsätze

UVP

☐ A- Pilzgriff	PLSKNCP1008	110 €
☐ B- Kinnbecher	PLSKNCP1009	110 €
☐ C- T-Griff	PLSKNCP1006	110 €
☐ D- Hartplastikkugel	PLSKNCP1007	110 €
☐ E- Soft Ball	PLSKNCP1004	110 €
☐ F- Verlängerter Griff (8cm)	PLSKNCP1005	110 €
☐ G- Bodypoint Tetra Gabel 10cm	PLSKNCP1057	170 €



A



B



C



D



E



F



G

Bitte überprüfen Sie unten die verfügbaren Größen für Ihr Sitzkissen:

TRU COMFORT 2 SPP		Breite					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Tiefe	15" (38cm)						
	16" (40,6cm)		☐		☐		☐
	17" (43,2cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	18" (45,7cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	19" (48,3cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	20" (50,8cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Solution SPP		Breite				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Tiefe	16" (40,6cm)	☐	☐	☐		☐
	17" (43,2cm)	☐	☐			
	18" (45,7cm)	☐	☐	☐	☐	☐
	19" (48,3cm)	☐	☐	☐	☐	☐
	20" (50,8cm)	☐	☐	☐	☐	☐

Essence SPP		Breite				
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	20" (50,8cm)
Tiefe	15" (38cm)	☐				
	16" (40,6cm)	☐	☐	☐	☐	☐
	17" (43,2cm)	☐	☐	☐	☐	☐
	18" (45,7cm)	☐	☐	☐	☐	☐
	20" (50,8cm)		☐	☐	☐	☐

Spectrum Gel SPP		Breite				
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Tiefe	15" (38cm)					
	16" (40,6cm)	☐	☐	☐	☐	☐
	17" (43,2cm)	☐	☐	☐	☐	
	18" (45,7cm)	☐	☐	☐	☐	☐
	19" (48,3cm)	☐	☐	☐	☐	☐
	20" (50,8cm)	☐	☐	☐	☐	☐

Glacial SPP		Breite					
		15" (38cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)
Tiefe	15" (38cm)	☐					
	16" (40,6cm)	☐	☐		☐		☐
	17" (43,2cm)	☐		☐		☐	
	18" (45,7cm)		☐	☐	☐	☐	☐
	19" (48,3cm)			☐		☐	
	20" (50,8cm)		☐	☐	☐	☐	☐

Beiliegende Dokumente

- ☐ Positionierung
 ☐ Sondersteuerungen
- ☐ Kopfstütze
 ☐ Sonstiges (bitte angeben) :

Notizen

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Formular vollständig ausgefüllt haben

Jegliches Vergessen wird zu einer E-Mail-Rücksendung vom Vertriebsverwaltungsdienst führen und damit zu einer zusätzlichen Bearbeitungszeit.