



Sondersteuerungen

Die Preise sind Endkundenpreise inklusive Mehrwertsteuer

Die Preise gelten nicht für Ersatzteile. Das Formular für Spezialbestellungen muss zusammen mit einem Formular für die Maße eines elektrischen Rollstuhls von Quantum eingereicht werden.

- Die Joysticks, Halterungen und Zubehörteile werden unmontiert geliefert.
- Schalter und Zubehör (alle Montagen/alle Bestellungen) sind am Ende des Blattes (Seiten 8/9) verfügbar.
- Montageanweisungen: Seite 10.

Datum: _____

Name des Fachhändlers: _____

Kommission: _____

Bedienoberfläche

PFLICHTAUSWAHL FÜR ALLE BESTELLUNGEN

☐ SCIM-Modul=Q-LOGIC 3 Steuergerät für Sondersteuerungen	CTL143988	650 €
☐ Externes Display Q-LOGIC 3 + Flexibles Kabel (System zur Montage und Flexibles Kabel inklusive, unten TBFlex oder TB3 auswählen) Bildschirmhalterung / Befestigungsschrauben für Halterung/Flexibles Kabel / Befestigungsschrauben für Bildschirm (x2) /Heckabdeckung des klassischen Soft-Touch-Schwarzen Umweltsteuerungsbildschirms	"CTL143979 + DWR1010D446 + MEC143421 + SCRASBH1014 + SCRPPH1383 + DGN137728"	1.590 €
☐ Montage TB FLEX	MEC154629 + ACC123526 + HDW134387	
☐ Montage TB 3 & 4	ACC123525	
☐ Montagesystem für das externe Display für TBFLEX Steuerungshalterung TBFlex; Klemmhalter TBFlex; Schrauben M6 x16 (2 Stück)	MEC154629; ACC123526 ;HDW134387	89 €
☐ Montagesystem Bildschirm Externes Display für TB3 TB3-Klemmhalter	ACC123525	49 €
☐ Rückseitige Abdeckung des Externen Displays in Farbe: Bitte geben Sie die gewünschte Farbe an (Auswahl entsprechend der für die Abdeckungen ausgewählten Farbe). Für den Rollstuhl, z. B.: Rote Corvette; Elektrisch Blau:	DGN137729-XXXX	49 €
☐ Hub Q-Logic 3	HAR144004	195 €
☐ Verlängerungskabel für Schalter Menge:	ES-EXT	20 €
☐ Stereo-Mono-Splitterkabel 3,5 mm	PM CAB00027	12 €
☐ DB9-Kabel, 90 cm	IDHA-C-9-1	27 €

Standardausstattung

UVP

☐ ECM-Modul und Montageset für Q-LOGIC 3 (In- Output-Modul für zb. Roboterarme) Enthält das ECM-Modul, das Buskabel, die Mehrfachsteckdose und Befestigungsschrauben.	KITASMB7110011	1.492 €
☐ Mehrfachstecker Q-LOGIC 3 (ermöglicht 2 zusätzliche Eingänge).	HAR144004	
☐ Ausgangsmodul Q-LOGIC 3.	CTL143989	982 €

Kopfsteuerung

☐ Kopfsteuerung Stealth Tri Array pediatriisch : Egg-Switches	IDHBT250-1	4.390 €
☐ Kopfsteuerung Stealth Ultra pro +Egg-Switches	IDHBT300-1	4.390 €
☐ Kopfsteuerung Stealth Ultra pro pediatriisch + Egg-Switches	IDHBT350-1	4.390 €
☐ i-Drive Bluetooth Adult (Large) Curved Head Array	IDHBT400-1	4.390 €
☐ i-Drive Bluetooth Junior Curved Head Array	IDHBT450-1	4.390 €

Halterungen für Kopfsteuerung

☐ Fest, kurz, 18 cm, inklusive Befestigungshalterung	UHB2D33200	275 €
☐ Fest, lang 30 cm inklusive Befestigungshalterung	UHB4D33200	275 €
☐ Abklappbar, 19 cm, inklusive Befestigungshalterung	UHB2D232FD	360 €

Joystick

Maßgefertigtes Steuermodul : 714.26€

JOYSTICK UND MONTAGEHALTER FÜR HAND, KINN UND FUSS

☐ Mini proportionaler Stealth-Joystick (erforderliche Druckkraft: 43 g)		
☐ Joystickaufsatz TIP	IDPMP-9-FT	2.390 €
☐ Joystickaufsatz CONE	IDPMP-9-CO	2.390 €
☐ Joystickaufsatz CASTEL	IDPMP-9-CA	2.390 €
☐ Mushroomjoystick Stealth mit Gatlinhalterung (erforderliche Druckkraft : 227g)	MJM260Q	2.190 €
☐ Mushroomjoystick Stealth mit Schwenkarm (erforderliche Druckkraft : 227g)	MJMS260Q	1.890 €
☐ Allround-Joystick (erforderliche Druckkraft: 250g)	P002-71	1.050 €
☐ Allround-Joystick Lite (erforderliche Druckkraft: 120g)	P002-72	1.650 €
☐ Allround-Joystick-Ball	M002-76	50 €
☐ Micro joystick (erforderlich Druckkraft : 8,5g)	P002-51	2.300 €
☐ Multi joystick (erforderliche Druckkraft : 50g)	P002-61	2.050 €
☐ All round heavy duty (erforderliche Druckkraft : 650g)	P002-73	2.150 €
☐ Joystick standalone Curtis Q-Logic 3	CTL143980	790 €
☐ Fußsteuerung Mo-vis (nicht montiert) Die Montage ist nur auf Metallpaletten möglich.	P021-51	2.590 €
☐ Verstärkte Anbringung des Steuergeräts (vom Händler zu montieren)	M02-40	850 €

Joystick-Montage für die Kinnsteuerung

☐ Gelenkarm mit 8 Positionen, vertikale Montage auf Rundrohr "Gatlin". Siehe untenstehende Montagehalterung.	GAT406C	600 €
☐ Vertikal montierbarer Arm mit 8 Positionen an Gatlin-Zubehörschienen. Siehe Montagehalterung unten.	GAT406T	600 €
☐ Schwenkarm für Mini-Joystick proportional Stealth.	SM670	260 €
☐ Schwenkarm für Micro-Joystick.	SM651	260 €
☐ Schwenkarm für Multi-Joystick.	SM661M	260 €
☐ Schwenkarm für Allround-Joystick Standard und Lite. Achtung: Nur mit einem Schwenkarm auf dem Stealth-Kopfstützenhalter verwenden.	SM660M	260 €
☐ Manueller Schwenkarm Swing 2G ARM BUNDLE Q2M Achtung: Montage durch den Hersteller durchführen oder bitte die Installation auf der letzten Seite angeben und Fotos hinzufügen.	P0031-21	940 €
☐ Elektrischer Schwenkarm 2G ARM BUNDLE Q2M Hinweis: Die Montage ist durch den Hersteller durchzuführen. Bitte geben Sie die Installation auf der letzten Seite an und fügen Sie Fotos hinzu.	P031-62	1.790 €
☐ Mehrfach einstellbares Stealth-Brustharnisch Kompatible Joysticks : PMPJ/MICRO/MULTI		890 €
☐ Pädiatrisch	IDCH-P	
☐ Klein	IDCH-S	
☐ Mittel	IDCH-M	
☐ Large	IDCH-L	
Die Haltegurte ☐ Standard ☐ XL	IDCH-SB/XLB	
☐ Für den Joystick PMPJ und MULTI	IDCH-JM01	
☐ Für den Mikro-Joystick	IDCH-JM02	

Stealth Kopfstützenhalterung

Kompatibel mit TB3/TB4

☐ Kurze Befestigung 18 cm inklusive Befestigungshalterung Kugelkopf 17mm	UHB2D33200	275 €
☐ Einschiebbar 19 cm inklusive Befestigungshalterung	UHB2D232FD	360 €

Kopfstützenpolster

☐ Kopfstützenpolster Comfort Plus Größe M	CP10CCFPM	165 €
☐ Kopfstützenpolster Comfort Plus, verstellbar, Größe L	ACP150M	310 €
☐ Kopfstützenpolster All Positioning, Größe L	AP450M	155 €

Sie können auch einen anderen Typ oder eine andere Größe von Kopfstütze verwenden. Bitte beachten Sie dazu das spezifische Maßblatt.
Bitte geben Sie unten die Referenz und den öffentlichen Preis an.

Referenznummer: _____ Preis: _____ €

Kopfstützenpolster

☐ Schwenkarm SAR2A für die gesamte "Comfort Series"		
☐ Rechts	SAR2A-R	295 €
☐ Links	SAR2A-L	295 €
☐ Rechts und links einzeln	SAR2A-B	345 €
☐ Rechts und links doppelt	SAR4A-DB *	460 €
☐ Schwenkarm SAR2B für alle anderen Kopfstützen.		
☐ Rechts	SAR2B-R	295 €
☐ Links	SAR2B-L	295 €
☐ Rechts und links einzeln	SAR2B-B	345 €
☐ Einzelnes Kissen/Pad für Schwenkarm		
☐ Pad 7x5 - Menge	910M	58 €
☐ Pad 11x5 - Menge	900M	58 €
☐ Pad 16x6 - Menge	920M	58 €
☐ Pad 16x4 - Menge	930M	58 €

Armlehnenmontage

☐ 8-Positionen-Armlehnen-GATLIN-Gelenk Montage auf rundem Rohr ARM240 inklusive	GAT400Q	590 €
☐ Adapter für Gatlin-Arm unter Armlehnen-Schiene, feste Höhe	ARM240-T	80 €
☐ Adapter für Gatlin-Arm an runder Rohrlehne, höhenverstellbar ©	ARM250-S	130 €
☐ Adapter für Gatlin-Arm unter Schienenhöhe, höhenverstellbar	ARM250-3/4"FM	130 €
☐ Montagesystem unter Armlehne TB FLEX: TBFlex Steuerungsstütze; TBFlex Steuerungsklammer; Schrauben	MEC154629; ACC123526 ; HDW134387	89 €
☐ Schwenkbarer Unterarmstütze-Montagesockel für Mikro-Joystick	ARMS260-MICRO	285 €
☐ Schwenkbarer Unterarmstütze-Montagesockel für Mehrfach-Joystick	ARMS260 + SM600-661M	422 €
☐ Schwenkbarer Unterarmstütze-Montagesockel für Stealth Mini Proportional-Joystick	ARMS260-PMPJ	285 €
☐ Schwenkbarer Unterarmstütze-Montagesockel für Allround-Joystick (Standard und Lite)	ARMS260-AR	285 €
☐ Schwenkbarer, mehrachsiger, abklappbarer Montagesockel (für TB3-Armlehne)		
☐ Einzelner Curtis Q-Logic Joystick (standalone), links	TWB480-CJ //FDM380	299 €
☐ Einzelner Curtis Q-Logic Joystick (standalone), rechts		299 €
☐ Standard Curtis Q-Logic Joystick, links	TWBM480-QL//FDM380	299 €
☐ Standard Curtis Q-Logic Joystick, rechts	//GAT400-65	299 €
☐ Halbmondstisch, ungelocht, mit 360°-Befestigung für Gatlin-Arm. Enthält die Tisch und die Halterung. Enthält keine Stange. Kompatibel mit GAT400Q.	GAT440S	229 €
☐ Halbmond-Tischplatte mit Stealth-Mini-Joystick-Halterung, inkl. Befestigung. 360-Grad für Gatlin-Arme Enthält den Tisch, den Mikro-Joystick-Halter und die Befestigung. Enthält keine Stange. Kompatibel mit GAT400Q.	GAT440M	499 €
☐ Halbmondstisch mit Movis Mikro-Joystick-Halterung. Montage links mit 360°-Befestigung für Gatlin-Arme. Enthält den Tisch, die Mini-Joystick-Halterung und die Befestigung. Enthält keine Stange. Kompatibel mit GAT400Q.	GAT440M-51M-L	499 €
☐ Halbmondstisch mit Micro-Joystick Movis Halterung, linker Montage mit 360° Befestigung für Gatlin Armstütze. Halbmondstisch mit Micro-Joystick Movis Halterung, rechter Montage mit 360° Befestigung für Gatlin Armstütze. Enthält den Tisch, die Mikro-Joystick-Halterung und die Befestigung. Enthält keine Stange. Kompatibel mit GAT400Q.	GAT440M-51M-R	499 €
☐ Tisch für Mini-Joystick Stealth. Enthält nur den Tisch. Enthält keine Halterung. Kompatibel mit ARMS260.	GAT441-PMP	420 €
☐ Hohlhandstütze mit 360°-Gatlin-Befestigung. Enthält die Handauflage und die GAT440-HW-Halterung. Enthält keine Stange. Kompatibel mit GAT400Q oder ARMS260.	GAT441	415 €

Die Joystick-Befestigung am Gatlin-Arm

☐ Adapter für Stealth Mini-Joysticks am Gatlin-Arm.	GAT486	125 €
☐ Adapter für Allround-Joysticks (Standard und Lite) am Gatlin-Arm.	GAT472P-M	125 €
☐ Adapter für Standard-Joysticks Curtis Q-Logic am Gatlin-Arm.	GAT 456Q	125 €
☐ Adapter für Q-Logic Umfeldkontrolle am Gatlin-Arm.	GAT495QL	175 €
☐ Adapter für standalone Curtis Q-Logic 2/3 Joysticks am Gatlin-Arm.	GAT452Q	125 €
☐ Der 360° drehbare Halter für den Allround-Standard- und Lite-Joystick für den Gatlin-Arm.	GAT459P	195 €
☐ Der 360° drehbare Halter für den stand-alone Curtis Q-Logic 2/3 Joystick für den Gatlin-Arm.	GAT453Q	170 €

ICONNECT – FIBER OPTIC

Das i-Drive- und i-Connect-System übernehmen die Steuerung Ihres Elektrorollstuhls!
Das i-Drive ist das fortschrittlichste Steuersystem für Elektrorollstühle auf dem Markt.
Seine Schnittstelle ermöglicht es Ihnen unter anderem, Näherungssensoren oder Lichtleiter(FIBER OPTIC) zur Steuerung Ihres Rollstuhls anzuschließen.

Auf Seite 1 muss
obligatorisch eine
Steuerschnittstelle
ausgewählt werden.

Die iDRIVE-Installation erfolgt unter der Armlehne

☐ i-Drive Smart Box-Schnittstelle, 2 Kabel mit weiblichen Mono-3,5-mm-Klinkensteckern. Enthält die Bluetooth-Schnittstelle und 2 Kabel mit Mono-Anschlüssen. Normalerweise für die Montage unter der Tischplatte verwendet.	IDHBT500	1.389 €
☐ i-Drive Steuerungsschnittstelle für die Montage am 1"-Kopfstützenbügel. 2 Mono-Kabel mit 3,5-mm-Klinkenbuchse Enthält Bluetooth-Schnittstelle, 2 Mono-Kabel und 1 DB9-Verlängerung Normalerweise für eine okzipitale Montage verwendet.	IDHBT500-1	1.389 €
☐ i-Drive Steuerungsschnittstelle für die Montage am 17-mm-Kopfstützenstützrohr. 2 Mono-Kabel mit 3,5-mm-Klinkenbuchse Enthält Bluetooth-Schnittstelle, 2 Mono-Kabel und 1 DB9-Verlängerung In der Regel für eine okzipitale Montage verwendet	IDHBT500-17MM	1.389 €
☐ Batterie und Ladegerät für iDrive und iConnect Autonomie (Ideal für LOONZ)	IC12A-BC	360 €

"DER SENSOR = DER JOYSTICK"

☐ Annäherungssensor (Proximity) i-Drive Menge: (2 Sensoren sind für die Steuerung erforderlich)	IDHBT501	581 €
☐ Fibre Optic i-Drive Menge: (2 Sensoren minimum für die Steuerung)	IDH503	589 €
☐ Mini Joystick-Präzisions-Proportional-iDrive		3.490 €
☐ Castle	IDPMP-1-CA	
☐ Cone	IDPMP-1-CO	
☐ Tip	IDPMP-1-FT	

Befehlspaket + Montagesystem

Maßgefertigtes Steuermodul : 714.26€

Enthält keine Armlehnenhalterung. Kompatibel mit GAT400Q

☐ Paket mit 3 optischen Sensoren (Fibre Optics) + Halbmondtisch	IDTF100-1	3.990 €
Das Set enthält 1 vorperforierte GAT440-Tablette, 3 optische Fasern und 1 i-Drive-Schnittstelle IDHBT500-1. Die Verwendung eines Schalters wird empfohlen.		
☐ Paket mit 4 optischen Sensoren (Fibre Optics) + Tisch	IDTF100-2	4.390 €
Das Set enthält 1 vorperforierte GAT440-Tablette, 4 optische Fasern und 1 i-Drive-Schnittstelle IDHBT500-1. Die Verwendung eines Schalters wird empfohlen.		
☐ Das Set enthält 4 Näherungssensoren und 1 vorgebohrten GAT440-Tisch	IDT100-1	4.390 €
Das Set enthält 1 GAT440-Tisch, 4 Sensoren und 1 i-Drive-Schnittstelle IDHBT500-1. Die Verwendung eines Kontaktschalters wird empfohlen.		

"i-Connect" Schalter

☐ Optische Sensoren (Fibre Optics) i-Connect 24V	IC24F-1	748 €
Enthält eine 24V-Schnittstelle mit einem optischen Sensor (Fibre Optics) (Benötigt eine 24V-Stromversorgung)		
☐ Stromversorgung i-Connect 24V für Fibre Optiks	IC24PS-QL	310 €
Unverzichtbar für die i-Connect-Fibre Optics (IC24F-1).		
☐ Näherungssensor (proximity) i-Connect 24V.	IC24P-1	648 €
Enthält eine 24V-Schnittstelle mit 1 Näherungssensor.		
☐ Enthält eine 24V-Schnittstelle mit 2 Näherungssensoren.	IC24P-2	1.069 €
Enthält eine 24V-Schnittstelle mit 2 Näherungssensoren.		

Befestigung für Glasfaserkabel

Enthält keine Armlehnenhalterung. Kompatibel mit GAT400Q.

☐ Halbmond-Tischplatte, ungebohrt	GAT440S	229 €
Enthält den Tisch und die Halterung. Enthält keine Stange. Kompatibel mit GAT400Q		
☐ Tisch Halbmond-förmig, hohl, nicht durchbohrt	GAT440	169 €
Enthält das Tisch und die Halterung Enthält keine Stange. Kompatibel mit GAT400Q		
☐ Schwenkbarer Halter für optischen Sensor an der Kopfstütze	FO660	333 €
☐ Schwenkbarer Halter für optischen Sensor mit seitlicher Gesichtsstütze, an der Kopfstütze montiert	FO650	333 €
Enthält einen schwenkbaren Halter SU260, 1 Kopfstützenbefestigung SUS9-E, 1 Kissen 910 und 1 flexible Stange		
☐ Montagehalterung für optischen Sensor, an der Handfläche angebracht	FO690	169 €
☐ Vollständige Handflächenauflage mit Gatlin 360° Befestigung	GAT441S	330 €
Enthält die Handflächenstütze und die Halterung. Enthält keine Stange. Kompatibel mit GAT400Q		

Bedienungshilfe: für Näherungssensor

Enthält keine Unterarmstütze. Kompatibel mit GAT400Q

☐ "Halbmond-förmiger Tisch mit Gatlin 360° Befestigung."	GAT440	169 €
Enthält den Tisch und die Halterung. Enthält keine Stange Kompatibel mit GAT400Q		
☐ Hohle Handflächenauflage mit Gatlin 360° Befestigung	GAT441	415 €
Enthält die Handflächenauflage und die Halterung. Enthält keine Stange. Kompatibel mit GAT400Q		

Schalter

☐ Egg-Switches	ES-BLK	110 €
☐ ESBLK Schwarz ☐ ESRED Rot ☐ ESBLU Blau ☐ ESGRN Grün	ES-RED	110 €
Menge :	ES-BLU	110 €
☐ Microliteschalter	ES-GRN	110 €
Menge :	ML210	220 €
☐ Twisterschalter, 1,5 m langes Kabel	P005-75	220 €
(erforderliche Druckkraft: 30 g)	P005-76	220 €
☐ P005-75 Schwarz ☐ P005-76 Rot ☐ P005-79 Grün	P005-79	220 €
☐ Twisterschalter, 0,3 m kurzes Kabel	P005-40	525 €
(erforderliche Druckkraft: 30 g)	P005-41	525 €
Montage an All-round-Licht und Standard	P005-44	525 €
☐ P005-40 Schwarz ☐ P005-41 Rot ☐ P005-44 Grün		
☐ Twisterschalter durch Rohr, kurzes Kabel 0,3 m	P005-60	525 €
(erforderliche Druckkraft: 30 g)	P005-61	525 €
Sechskantmutter 6 mm	P005-64	525 €
☐ P005-60 Schwarz ☐ P005-61 Rot ☐ P005-64 Grün		
☐ Twisterschalter durch Rohr, 1,5 m langes Kabel	P005-50	525 €
(erforderliche Druckkraft : 30g)	P005-51	525 €
Sechskantmutter 6 mm	P005-54	525 €
☐ P005-50 Schwarz ☐ P005-51 Rot ☐ P005-54 Grün		
☐ Multischalter für Näherungssensoren	P014-41	185 €
Enthält 1 Sensor mit 12 mm und 1 Sensor mit 24 mm Durchmesser		
☐ Multi-Switch USB Steuereinheit	P014-40	370 €
Ermöglicht die Steuerung von 4 Ausgängen mit einem einzigen Schalter		
☐ Mini-Cup 24 Schalter	MC210	190 €
Menge :		
☐ Kabelverlängerung für Schalter	ES-EXT	15 €
Menge :		
☐ Kabelverteiler für Stereo-Mono-Klinkenstecker 3,5 mm	PMCAB00027	45 €
☐ DB9-Kabel, 90 cm lang	IDHA-C-9-1	27 €

Schalter- und Bildschirmhalter

☐ Adapter für Microlite-Schalter mit flexiblem Arm für Gatlin (ohne Schalter)	GAT414-ML	275 €
☐ Schalterhalterung für Egg-Switches am Gatlin	GAT-ESM	155 €
☐ Montagehalterung für Egg-Switches am schwenkbaren Arm	ESM	95 €
☐ Zusätzliche Swing-Away-Halterung für Egg-Switches	F8675	300 €
(Attention montage sur swing away)		
Menge :		
☐ Ring zur Befestigung der Schalterhalterung	F8675-RING	155 €
☐ Montagehalterung für Microliteschalter am schwenkbaren Arm (ohne Schalter)	CN600	400 €
Menge :		
☐ Schwenkbarer Unterarmstützenhalter für Egg-Switches mit Halterung für Unterarmstütze am Rundrohr	ARMS260	300 €
☐ Schwenkbarer Unterarmstützenhalter für Q-logic Umfeldkontrollbildschirm mit Halterung für Unterarmstütze am Rundrohr	ARMS260-QL	300 €
☐ Flexibler Halter für Q-Logic externes Display	DWR1010D446	125 €

Zusätzliche Zubehörteile

☐ Montageadapter 6 mm für Allround-Joystick Standard und Licht	M002-61	95 €
☐ Montageadapter 8 mm für Allround-Joystick Standard und Licht	M002-60	75 €
☐ Stange Durchmesser 6mm Länge 50mm (10 Stück)	M004-74	70 €
☐ Stange Durchmesser 6mm Länge 100mm (10 Stück)	M004-75	95 €
☐ Stange Durchmesser 6mm Länge 200mm (10 Stück)	M004-76	105 €
☐ Stange Durchmesser 6mm Länge 300mm (10 Stück)	M004-78	155 €
☐ Stange Durchmesser 6mm Länge 400mm (10 Stück)	M004-77	185 €
☐ Stange Durchmesser 8mm Länge 50mm (10 Stück)	M004-83	75 €
☐ Stange Durchmesser 8mm Länge 100mm (10 Stück)	M004-84	85 €
☐ Stange Durchmesser von 8 mm ; Länge von 200 mm (10 Stück)	M004-85	105 €
☐ Montagemutter TWISTER Durchmesser 6mm (10 Stück)	M004-26	240 €
☐ Montagemutter Durchmesser 6mm (10 Stück)	M004-07	240 €
☐ Montagemutter Durchmesser 8mm (10 Stück)	M004-14	240 €
☐ Abklappbares TWISTER-SET	M008-03	265 €
☐ Universalklemme	M007-01	70 €
☐ Grundplatte Durchmesser 6mm	M004-22	65 €
☐ Grundplatte Durchmesser 8mm	M004-23	65 €
☐ Tubusbieger	TMHAT00005	30 €

Handwärmer und Zubehör

☐ Handwärmer	P012-62	550 €
Enthält den Handwärmer, ein Verlängerungskabel und ein Montageset		
☐ Zweihändiger Handwärmer	M012-31	245 €

Joystickaufsätze

UVP

☐ A- Pilzgriff	PLSKNCP1008	110 €
☐ B- Kinnbecher	PLSKNCP1009	110 €
☐ C- T-Griff	PLSKNCP1006	110 €
☐ D- Hartplastikkugel	PLSKNCP1007	110 €
☐ E- Soft Ball	PLSKNCP1004	110 €
☐ F- Verlängerter Griff (8cm)	PLSKNCP1005	110 €
☐ G- Bodypoint Tetra Gabel 10cm	PLSKNCP1057	170 €



A



B



C



D



E



F



G

USB-Ladegerät mit Montagesatz

☐ USB-Ladegerät Q-LOGIC 2	ELE124122	200 €
☐ USB-Ladegerät Q-LOGIC 3		200 €



Notizen

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Montageanleitung

		Kommentare	
Joystick oder Steuerung : Standard Q-L controller	Unter Armlehne	L ☐ R ☐ Links Rechts	
	Nicht montiert	☐	
	Sonstiges	☐	
Begleitsteuerung:	Rückenlehne	L ☐ R ☐ Links Rechts	
	Nicht montiert	☐	
	Sonstiges	☐	
iAccess, Direktschalterbox :	Unter Armlehne	L ☐ R ☐ Links Rechts	
	Nicht montiert	☐	
	Sonstiges	☐	
Erweitertes Display Wohnumfeldsteuerung	Unter Armlehne	L ☐ R ☐ Links Rechts	
	Nicht montiert	☐	
	Sonstiges	☐	
Sondersteuerungen	Kopfstütze	L ☐ R ☐ Links Rechts	
	Nicht montiert	☐	
	Sonstiges	☐	
Ein-/Aus-Schalter:	Unter Armlehne	L ☐ R ☐ Links Rechts	
	Nicht montiert	☐	
	Sonstiges	☐	
Modus-Schalter :	Unter Armlehne	L ☐ R ☐ Links Rechts	
	Nicht montiert	☐	
	Sonstiges	☐	